

Les indicateurs ROSP 2022 dans HelloDoc

HelloDoc • 11/2022_V01

SOMMAIRE

INTRODUCTION	2
ROSP MEDECIN TRAITANT	3
Indicateur sur la part des patients MT consommateurs excessifs d'alcool ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que décrite par l'outil HAS et enregistrée dans une observation.	3
Indicateur sur la part des patients MT tabagiques ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que décrite par l'outil HAS et enregistrée dans une observation.	4
Indicateur sur la part des patients MT de moins de 16 ans ayant un suivi pédiatrique enregistré dans une observation.	5
Indicateur sur la part des patients MT de 3 à 5 ans ayant eu un dépistage de troubles du langage au moyen d'un test adapté.	6
Indicateur sur la part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'un examen clinique annuel des pieds par le Médecin Traitant ou d'une consultation de podologie dans l'année.	7
Indicateur sur la part des patients MT dont le risque cardiovasculaire a été évalué par SCORE (ou autre grille d'évaluation) en amont de la prescription de statines.	8
Indicateur sur la part de patients MT de 4 à 12 mois ayant eu un dépistage clinique des troubles visuels et auditifs.	9
ROSP CARDIOLOGUE	10
Indicateur sur la part des patients hypertendus ayant eu au moins une MAPA ou une automesure de la pression artérielle dans l'année.	10
Indicateur sur la part des patients de moins de 85 ans en post Infarctus du myocarde (IDM) ayant un taux de LDL cholestérol < à 1 g/l parmi l'ensemble des patients de moins de 85 ans en post IDM.	11
ROSP GASTRO-ENTEROLOGUE ET HEPATOLOGUE	12
Indicateur sur la part des patients ayant eu une polypectomie par coloscopie pour lesquels il y a eu transmission au MT des résultats et du délai de contrôle coloscopique.	12
Indicateur sur la part de patients pour lesquels il a été détecté au moins un adénome au cours d'une coloscopie totale réalisée après un test positif de recherche de sang occulte dans les selles.	13
ENDOCRINOLOGUE ET OMNIPRATICIEN (SPECIALISE DIABETE OU NUTRITION)	14
Indicateur sur la part des patients diabétiques pris en charge pour le dépistage des complications du diabète et/ou l'intensification des traitements, avec compte rendu annuel pour le médecin traitant précisant la gradation des risques (cardiovasculaire, podologique et néphrologique), les objectifs thérapeutiques et la programmation du suivi des complications.	14
Indicateur sur la part des patients diagnostiqués pour une maladie de Basedow sans recourir à la scintigraphie thyroïdienne (dosage positif des anticorps anti-récepteurs de la TSH)	15
GENERER LES INDICATEURS DECLARATIFS	16

Introduction

Vous trouverez dans ce manuel la marche à suivre pour pouvoir alimenter et générer les indicateurs déclaratifs demandés par la ROSP (Rémunération sur Objectifs de Santé Publique).

ROSP MEDECIN TRAITANT

Indicateur sur la part des patients MT consommateurs excessifs d'alcool ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que décrite par l'outil HAS et enregistrée dans une observation.

Cet indicateur est à renseigner dans le volet *Indicateurs* de l'Observation, et ne sera pris en compte que si vous êtes Médecin Traitant du dossier patient (volet Correspondants de l'onglet Etat-Civil).

A noter : Cocher la case Alcoolisme dans l'observation permet de renseigner l'antécédent Alcoolisme dans le volet Antécédent / Habitus, et donc d'avoir la mention de cet antécédent dans le Résumé du dossier. De plus, cet antécédent sera indiqué en tant que facteur de risque dans le volet Pathologie du VSM (onglet Synthèse du Dossier Patient).

Dénominateur : nombre de patients MT consommateurs excessifs d'alcool*

Numérateur : nombre de patients MT consommateurs excessifs d'alcool ayant fait l'objet d'une intervention brève enregistrée dans le dossier**

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT consommateurs excessifs d'alcool

Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

Définition : indicateur déclaratif

*Nombre de patients dont **je suis le médecin traitant** et pour lesquels **j'ai créé au moins une observation** (quelle que soit l'année) avec l'indicateur **Alcoolisme** coché.

Nombre de patients dont **je suis le médecin traitant et pour lesquels **j'ai créé au moins une observation dans l'année choisie** dans laquelle les indicateurs **Alcoolisme** et **Intervention effectuée** sont cochés.

Type de diabète
 I II Aucun
 Traité par antidiabétiques
 Examen podologique
 Compte rendu annuel au MT

Hémoglobine glyquée :

LDL cholestérol :

Hypertension
 MAPA ou automesure
 Traité par antihypertenseurs

Post infarctus du myocarde
 Evaluation risque cardiovasculaire
 Prescription de statines

Alcoolisme
 Intervention effectuée

Fumeur
 Intervention effectuée

Dépistage troubles langage
 Dépistage troubles visuels et auditifs
 Polypectomie par coloscopie
 Résultat polypectomie transmis au MT
 Recherche de sang occulte dans les selles
 négatif
 Adénome détecté par coloscopie totale

Maladie Basedow diagnostiquée
 Sans examen Scintigraphie thyroïdienne

Indicateur sur la part des patients MT tabagiques ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que décrite par l'outil HAS et enregistrée dans une observation.

Cet indicateur est à renseigner dans le volet *Indicateurs* de l'Observation, et ne sera pris en compte que si vous êtes Médecin Traitant du dossier patient (volet *Correspondants* de l'onglet Etat-Civil).

A noter : Cocher la case Fumeur dans l'observation permet de renseigner l'antécédent Consommation tabagique dans le volet Antécédent / Habitus, et donc d'avoir la mention de cet antécédent dans le Résumé du dossier. De plus, cet antécédent sera indiqué en tant que facteur de risque dans le volet Pathologie du VSM (onglet Synthèse du Dossier Patient).

Dénominateur : nombre de patients MT tabagiques*
Numérateur : nombre de patients MT tabagiques ayant fait l'objet d'une intervention brève enregistrée dans le dossier**
Période de calcul : 12 mois glissants
Seuil minimum : 5 patients MT tabagique
Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle
Définition : indicateur déclaratif

*Nombre de patients dont **je suis le médecin traitant** et pour lesquels **j'ai créé au moins une observation** (quelle que soit l'année) avec l'indicateur **Fumeur** coché.

Nombre de patients dont **je suis le médecin traitant et pour lesquels **j'ai créé au moins une observation dans l'année choisie** dans laquelle les indicateurs **Fumeur** et **Intervention effectuée** sont cochés.

Type de diabète
 I II Aucun
 Traité par antidiabétiques
 Examen podologique
 Compte rendu annuel au MT
Hémoglobine glyquée :

LDL cholestérol :

 Hypertension
 MAPA ou automesure
 Traité par antihypertenseurs
 Post infarctus du myocarde
 Evaluation risque cardiovasculaire
 Prescription de statines
 Alcoolisme
 Intervention effectuée
 Fumeur
 Intervention effectuée
 Dépistage troubles langage
 Dépistage troubles visuels et auditifs
 Polypectomie par coloscopie
 Résultat polypectomie transmis au MT
 Recherche de sang occulte dans les selles
 Adénome détecté par coloscopie totale
 Maladie Basedow diagnostiquée
 Sans examen Scintigraphie thyroïdienne

Indicateur sur la part des patients MT de moins de 16 ans ayant un suivi pédiatrique enregistré dans une observation.

Cet indicateur est à renseigner dans le volet *Mesures de l'Observation*.

Cet indicateur est pris en compte seulement si vous êtes Médecin Traitant du dossier patient (volet *Correspondants de l'onglet Etat-Civil*) et si ces valeurs ont été renseignées au cours de l'année civile.

Dénominateur : nombre de patients MT de moins de 16 ans*

Numérateur : nombre de patients MT de moins de 16 ans dont la courbe de corpulence est renseignée dans le dossier médical au moins une fois par an**

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT de moins de 16 ans

Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

Définition : indicateur déclaratif

*Nombre de patients de **moins de 16 ans au 31 décembre de l'année choisie** dont **je suis le médecin traitant** et pour lesquels **j'ai créé au moins une observation** (quelle que soit l'année).

Nombre de patients de **moins de 16 ans au 31 décembre de l'année choisie dont **je suis le médecin traitant** et pour lesquels **j'ai créé au moins une observation dans l'année choisie** avec une **IMC** (poids et taille sont renseignés).

The screenshot shows a form with several input fields, each with a search icon on the right. The fields are: PAS, PAD, FC, Poids (170 Kg), Taille (55 cm), IMC (561,98 Kg/m²), Tour de taille, Tour de hanche, and T*. The fields for Poids, Taille, and IMC are enclosed in a red rectangular box.

Indicateur sur la part des patients MT de 3 à 5 ans ayant eu un dépistage de troubles du langage au moyen d'un test adapté.

Cet indicateur est à renseigner dans le volet *Indicateurs* de l'Observation.

Cet indicateur est pris en compte seulement si vous êtes Médecin Traitant du dossier patient (volet *Correspondants* de l'onglet Etat-Civil) et que l'âge du patient soit compris entre 3 et 5 ans.

Dénominateur : nombre de patients MT de 3 à 5 ans**

Numérateur : nombre de patients MT de 3 à 5 ans ayant eu un dépistage de troubles du langage au moyen d'un test adapté (ERTL4 ou autre) *

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT de 3 ans à 5 ans

Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

Définition : indicateur déclaratif

*Nombre de patients âgés de **3 à 5 ans au 31 décembre de l'année choisie** dont je suis le médecin traitant et pour lesquels j'ai créé au moins une observation (quelle que soit l'année).

Nombre de patients âgés de **3 à 5 ans au 31 décembre de l'année choisie dont je suis le médecin traitant et pour lesquels j'ai créé au moins une observation dans l'année choisie dans laquelle l'indicateur **Dépistage troubles langage** est coché.

The screenshot shows a list of medical conditions in the HelloDoc software. The conditions are grouped into sections. The 'Dépistage troubles langage' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other conditions include 'Type de diabète', 'Hémoglobine glyquée', 'LDL cholestérol', 'Hypertension', 'Alcoolisme', 'Fumeur', 'Maladie Basedow diagnostiquée', etc.

FICHE PÉDAGOGIQUE

Indicateur sur la part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'un examen clinique annuel des pieds par le Médecin Traitant ou d'une consultation de podologie dans l'année.

Cet indicateur est à renseigner dans le volet *Indicateurs* de l'Observation.

Il est nécessaire de déclarer à la fois un diabète de type 1 ou 2 du patient, un traitement par antidiabétique***, ainsi qu'un examen podologique.

Cet indicateur est pris en compte seulement si vous êtes Médecin Traitant du dossier patient (volet *Correspondants* de l'onglet Etat-Civil).

Un seul examen par patient sera pris en compte dans le calcul de l'indicateur.

Dénominateur : nombre de patients MT traités par antidiabétiques*

Numérateur : nombre de patients MT traités par antidiabétiques ayant eu un examen des pieds par le MT ou une consultation de podologie dans l'année**

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT traités par antidiabétiques

Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

Définition : indicateur déclaratif

*Nombre de patients dont **je suis le médecin traitant** et pour lesquels **j'ai créé au moins une observation** (quelle que soit l'année) dans laquelle l'indicateur **Type de diabète** est positionné sur I ou II, et dans laquelle l'indicateur **Traité par antidiabétique** est coché.

Nombre de patients dont **je suis le médecin traitant et pour lesquels **j'ai créé au moins une observation dans l'année choisie** dans laquelle l'indicateur **Type de diabète** est positionné sur I ou II, et dans laquelle les indicateurs **Traité par antidiabétique** et **Examen podologique** sont cochés.

***Médicaments de la classe ATC2 A10 (médicaments du diabète).

Type de diabète
 I II Aucun
 Traité par antidiabétiques
 Examen podologique
 Compte rendu annuel au MT

Hémoglobine glyquée :
LDL cholestérol :
.8 g/l

Hypertension
 MAPA ou automesure
 Traité par antihypertenseurs

Post infarctus du myocarde
 Evaluation risque cardiovasculaire
 Prescription de statines

Alcoolisme
 Intervention effectuée
 Fumeur
 Intervention effectuée

Dépistage troubles langage
 Dépistage troubles visuels et auditifs
 Polypectomie par coloscopie
 Résultat polypectomie transmis au MT
 Adénome détecté par coloscopie totale
 Maladie Basedow diagnostiquée
 Sans examen Scintigraphie thyroïdienne

Indicateur sur la part des patients MT dont le risque cardiovasculaire a été évalué par SCORE (ou autre grille d'évaluation) en amont de la prescription de statines.

Cet indicateur est à renseigner dans le volet *Indicateurs* de l'Observation.

Cet indicateur est pris en compte seulement si vous êtes Médecin Traitant du dossier patient (volet *Correspondants* de l'onglet Etat-Civil) et si vous avez effectué une prescription de statines***

Dénominateur : nombre de patients MT ayant eu au moins un remboursement pour statines prescrites par le MT*

Numérateur : nombre de patients MT ayant eu au moins un remboursement pour statines prescrites par le MT, et ayant fait l'objet d'une évaluation du risque cardiovasculaire en amont (par SCORE ou une autre grille de scorage) **

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT traités par statine

Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

Définitions : indicateur déclaratif

*Nombre de patients dont **je suis le médecin traitant** et pour lesquels **j'ai créé au moins une observation** (quelle que soit l'année) dans laquelle l'indicateur **Prescription de statines** est **coché**.

Nombre de patients dont **je suis le médecin traitant et pour lesquels **j'ai créé au moins une observation dans l'année choisie** dans les indicateurs **Prescription de statines** et **Evaluation risque cardiovasculaire** sont **cochés**.

***Statines : Médicaments de la classe EPHMRA C10A1 (Statines, y compris Caduet® et Pravastatin®) et de la classe ATC C10BA02 (association de simvastatine et d'ézétimibe : Inegy®) et de la classe ATC C10BA05 (association d'atorvastatine et ezetimibe). L'ézétimibe (Ezetrol®) n'est pas pris en compte (hypolémiant n'appartenant pas à la classe des statines).

Indicateur sur la part de patients MT de 4 à 12 mois ayant eu un dépistage clinique des troubles visuels et auditifs

Cet indicateur est à renseigner dans le volet *Indicateurs* de l'Observation, et ne sera pris en compte que si vous êtes Médecin Traitant du Dossier Patient (volet Correspondants de l'onglet Etat-Civil).

Cet indicateur prend en compte uniquement les patients âgés de 4 à 12 mois ayant eu un dépistage des troubles visuels et auditifs.

Dénominateur : nombre de patients MT de 4 à 12 mois*
Numérateur : nombre de patients MT de 4 à 12 mois ayant eu un dépistage clinique des troubles visuels et auditifs**

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients MT de moins d'un an

Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

Définition : indicateur déclaratif

*Nombre de patients âgés de **4 à 12 mois au 31 décembre de l'année choisie** dont **je suis le médecin traitant** et pour lesquels **j'ai créé au moins une observation** (quelle que soit l'année).

Nombre de patients âgés de **4 à 12 mois au 31 décembre de l'année choisie dont **je suis le médecin traitant** et pour lesquels **j'ai créé au moins une observation dans l'année choisie** dans laquelle l'indicateur **Dépistage troubles visuels et auditifs** est **coché**.

The screenshot shows a list of medical conditions in the HelloDoc software. The conditions are listed with checkboxes. The following conditions are visible:

- Type de diabète
 - I
 - II
 - Aucun
- Traité par antidiabétiques
- Examen podologique
- Compte rendu annuel au MT
- Hémoglobine glyquée :
- LDL cholestérol :
- Hypertension
- MAPA ou automesure
- Traité par antihypertenseurs
- Post infarctus du myocarde
- Evaluation risque cardiovasculaire
 - Prescription de statines
- Alcoolisme
 - Intervention effectuée
- Fumeur
 - Intervention effectuée
- Dépistage troubles langage
- Dépistage troubles visuels et auditifs**
- Polypectomie par coloscopie
 - Résultat polypectomie transmis au MT
- Recherche de sang occulte dans les selles pos
 - Adénome détecté par coloscopie totale
- Maladie Basedow diagnostiquée
 - Sans examen Scintigraphie thyroïdienne

ROSP CARDIOLOGUE

Indicateur sur la part des patients hypertendus ayant eu au moins une MAPA ou une automesure de la pression artérielle dans l'année.

Cet indicateur est à renseigner dans le volet *Indicateurs* de l'Observation.

Cet indicateur prend compte les patients hypertendus ayant bénéficié d'une MAPA au cours de l'année.

Dénominateur : nombre de patients hypertendus suivis par le cardiologue*

Numérateur : nombre de patients avec au moins une MAPA ou une auto mesure de la pression artérielle**

Période de calcul : année civile.

Seuil minimum : au moins 5 patients.

Fréquence de mise à jour des données : annuelle.

*Nombre de patients pour lesquels **j'ai créé au moins une observation** (quelle que soit l'année) dans laquelle l'indicateur **Hypertension** est **coché**.

Nombre de patients pour lesquels **j'ai créé au moins une observation dans l'année choisie dans laquelle les indicateurs **Hypertension** et **MAPA ou automesure** sont **cochés**.

The screenshot shows a form with the following fields and options:

- Type de diabète: I II Aucun
- Traité par antidiabétiques
 - Examen podologique
 - Compte rendu annuel au MT
- Hémoglobine glyquée:
- LDL cholestérol:
- Hypertension
- MAPA ou automesure
- Traité par antihypertenseurs
- Post infarctus du myocarde
- Evaluation risque cardiovasculaire
 - Prescription de statines
- Alcoolisme
 - Intervention effectuée
- Fumeur
 - Intervention effectuée
- Dépistage troubles langage
- Dépistage troubles visuels et auditifs
- Polypectomie par coloscopie
 - Résultat polypectomie transmis au MT
 - Recherche de sang occulte dans les selles négative
 - Adénome détecté par coloscopie totale
- Maladie Basedow diagnostiquée
 - Sans examen Scintigraphie thyroïdienne

FICHE PÉDAGOGIQUE

Indicateur sur la part des patients de moins de 85 ans en post Infarctus du myocarde (IDM) ayant un taux de LDL cholestérol < à 1 g/l parmi l'ensemble des patients de moins de 85 ans en post IDM.

Cet indicateur est à renseigner dans le volet *Indicateurs* de l'Observation.

Cet indicateur prend en compte uniquement les patients hypertendus de moins de 85 ans ayant un taux LDL cholestérol inférieur à 1g/l.

Dénominateur : nombre de patients de moins de 85 ans avec antécédents d'IDM *

Numérateur : nombre de patients de moins de 85 ans avec antécédents d'IDM dont le résultat de LDL cholestérol est < 1g/l. **

Période de calcul : année civile.

Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

Seuil minimum : 5 patients

Définition : indicateur déclaratif

Type de diabète
 I II Aucun
 Traité par antidiabétiques
 Examen podologique
 Compte rendu annuel au MT

Hémoglobine glyquée :
[] []

LDL cholestérol :
.8 g/l

Hypertension
 MAPA ou automesure
 Traité par antihypertenseurs
 Post infarctus du myocarde
 Evaluation risque cardiovasculaire
 Prescription de statines

Alcoolisme
 Intervention effectuée
 Fumeur
 Intervention effectuée

Dépistage troubles langage
 Dépistage troubles visuels et auditifs
Polypectomie par coloscopie
Résultat polypectomie transmis au MT
recruescence de sang occulte dans les selles
positif
 Adénome détecté par coloscopie totale
 Maladie Basedow diagnostiquée
 Sans examen Scintigraphie thyroïdienne

*Nombre de patients **âgés de moins de 85 ans au 31 décembre de l'année choisie** pour lesquels **j'ai créé au moins une observation** (quelle que soit l'année) dans laquelle l'indicateur **Post infarctus du myocarde** est **coché**.

Nombre de patients **âgés de moins de 85 ans au 31 décembre de l'année choisie pour lesquels **j'ai créé au moins une observation dans l'année choisie** dans laquelle l'indicateur **Post infarctus du myocarde** est **coché** et dans laquelle une valeur **LDL cholestérol inférieure à 1 g/L a été saisie**.

Internal Use Only

ROSP GASTRO-ENTEROLOGUE ET HEPATOLOGUE

Indicateur sur la part des patients ayant eu une polypectomie par coloscopie pour lesquels il y a eu transmission au MT des résultats et du délai de contrôle coloscopique.

Cet indicateur est à renseigner dans le volet *Indicateurs* de l'Observation.

Cet indicateur prend en compte uniquement les patients pour lesquels vous avez transmis les résultats au Médecin Traitant.

Dénominateur : nombre de patients ayant eu une polypectomie par coloscopie. *

Numérateur : nombre de patients ayant eu une polypectomie par coloscopie avec transmission au médecin traitant des résultats et du délai de contrôle par coloscopie. **

Période de calcul : année civile

Seuil minimum : 5 patients

Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

Définition : indicateur déclaratif

*Nombre de patients pour lesquels **j'ai créé au moins une observation** (quelle que soit l'année) dans laquelle l'indicateur **Polypectomie par coloscopie** est **coché**.

Nombre de patients pour lesquels **j'ai créé au moins une observation dans l'année choisie dans laquelle les indicateurs **Polypectomie par coloscopie** et **Résultat polypectomie transmis au MT** sont **cochés**.

Type de diabète
 I II Aucun
 Traité par antidiabétiques
 Examen podologique
 Compte rendu annuel au MT

Hémoglobine glyquée :

LDL cholestérol :

Hypertension
 MAPA ou automesure
 Traité par antihypertenseurs

Post infarctus du myocarde
 Evaluation risque cardiovasculaire
 Prescription de statines

Alcoolisme
 Intervention effectuée

Fumeur
 Intervention effectuée

Dépistage troubles langage
 Dépistage troubles visuels et auditifs

Polypectomie par coloscopie
 Résultat polypectomie transmis au MT

Recherche de sang occulte dans les selles pos
 Adénome détecté par coloscopie totale
 Maladie Basedow diagnostiquée
 Sans examen Scintigraphie thyroïdienne
 Examen Scintigraphie thyroïdienne

Indicateur sur la part de patients pour lesquels il a été détecté au moins un adénome au cours d'une coloscopie totale réalisée après un test positif de recherche de sang occulte dans les selles

Cet indicateur est à renseigner dans le volet *Indicateurs* de l'Observation.

Cet indicateur prend en compte uniquement les patients pour lesquels il a été détecté au moins un adénome au cours d'une coloscopie totale réalisée après un test positif de recherche de sang occulte dans les selles.

Dénominateur : nombre de patients ayant bénéficié d'une coloscopie totale pour un test de recherche de sang occulte positif*

Numérateur : nombre de patients pour lesquels un adénome a été détecté au cours d'une coloscopie totale réalisée après test positif de recherche de sang occulte dans les selles **

Période de calcul : année civile

Seuil minimum : 5 patients

Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

Définition : indicateur déclaratif

*Nombre de patients pour lesquels j'ai créé au moins une **observation** (quelle que soit l'année) dans laquelle l'indicateur **Recherche de sang occulte dans les selles positif** est coché.

Nombre de patients pour lesquels j'ai créé au moins une **observation dans l'année choisie dans laquelle les indicateurs **Recherche de sang occulte dans les selles positif** et **Adénome détecté par coloscopie totale** sont cochés.

The screenshot shows a list of medical conditions in the HelloDoc software. The following conditions are checked:

- Recherche de sang occulte dans les selles positif
- Adénome détecté par coloscopie totale

Other conditions shown include: Type de diabète (I, II, Aucun), Traité par antidiabétiques, Examen podologique, Compte rendu annuel au MT, Hémoglobine glyquée, LDL cholestérol, Hypertension, MAPA ou automesure, Traité par antihypertenseurs, Post infarctus du myocarde, Evaluation risque cardiovasculaire, Prescription de statines, Alcoolisme, Intervention effectuée, Fumeur, Intervention effectuée, Dépistage troubles langage, Dépistage troubles visuels et auditifs, Polypectomie par coloscopie, Résultat polypectomie transmis au MT, Maladie Basedow diagnostiquée, Sans examen Scintigraphie thyroïdienne.

ENDOCRINOLOGUE et OMNIPRATICIEN (spécialisé Diabète ou Nutrition)

Indicateur sur la part des patients diabétiques pris en charge pour le dépistage des complications du diabète et/ou l'intensification des traitements, avec compte rendu annuel pour le médecin traitant précisant la gradation des risques (cardiovasculaire, podologique et néphrologique), les objectifs thérapeutiques et la programmation du suivi des complications.

Cet indicateur est à renseigner dans le volet *Indicateurs* de l'Observation.

Cet indicateur prend en compte uniquement les patients pour lesquels vous avez transmis un compte rendu annuel au Médecin Traitant.

Dénominateur : nombre de patients de la patientèle correspondante traités par antidiabétiques*

Numérateur : nombre de patients de la patientèle correspondante traités par antidiabétiques ayant eu un compte-rendu annuel réalisé pour le médecin traitant précisant la gradation des risques, les objectifs thérapeutiques et la programmation du suivi des complications**

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients de la patientèle correspondante traités par antidiabétiques

Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

Définitions : indicateur déclaratif

*Nombre de patients dont **je suis le médecin traitant** et pour lesquels **j'ai créé au moins une observation** (quelle que soit l'année) dans laquelle l'indicateur **Type de diabète** est positionné sur **I** ou **II**, et dans laquelle l'indicateur **Traité par antidiabétique** est **coché**.

Nombre de patients dont **je suis le médecin traitant et pour lesquels **j'ai créé au moins une observation dans l'année choisie** dans laquelle l'indicateur **Type de diabète** est positionné sur **I** ou **II**, et dans laquelle les indicateurs **Traité par antidiabétique** et **Compte rendu annuel au MT** sont **cochés**.

Indicateur sur la part des patients diagnostiqués pour une maladie de Basedow sans recourir à la scintigraphie thyroïdienne (dosage positif des anticorps anti-récepteurs de la TSH)

Cet indicateur est à renseigner dans le volet *Indicateurs* de l'Observation.

Cet indicateur prend en compte uniquement les patients diagnostiqués pour une maladie de Basedow sans recourir à la scintigraphie thyroïdienne (dosage positif des anticorps anti-récepteurs de la TSH).

Dénominateur : nombre de patients de la patientèle correspondante diagnostiqués maladie de Basedow*

Numérateur : nombre de patients de la patientèle correspondante n'ayant pas eu une scintigraphie thyroïdienne pour poser le diagnostic**

Période de calcul : 12 mois glissants

Seuil minimum : 5 patients de la patientèle correspondante présentant une maladie de Basedow

Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle

Définitions : indicateur déclaratif

*Nombre de patients pour lesquels j'ai créé au moins une observation (quelle que soit l'année) dans laquelle l'indicateur **Maladie Basedow diagnostiquée** est coché.

Nombre de patients pour lesquels j'ai créé au moins une observation dans l'année choisie dans laquelle les indicateurs **Maladie Basedow diagnostiquée et **Examen scintigraphie thyroïdienne** sont cochés.

Type de diabète
 I II Aucun
 Traité par antidiabétiques
 Examen podologique
 Compte rendu annuel au MT

Hémoglobine glyquée :

LDL cholestérol :

Hypertension
 MAPA ou automesure
 Traité par antihypertenseurs

Post infarctus du myocarde
 Evaluation risque cardiovasculaire
 Prescription de statines

Alcoolisme
 Intervention effectuée


Fumeur
 Intervention effectuée

Dépistage troubles langage
 Dépistage troubles visuels et auditifs
 Polypectomie par coloscopie
 Résultat polypectomie transmis au MT
 Recherche de sang occulte dans les selles pos
 Adénome détecté par coloscopie totale

Maladie Basedow diagnostiquée
 Sans examen Scintigraphie thyroïdienne


Générer les indicateurs déclaratifs

La commande *Indicateurs* accessible par le menu Outils > Rémunération à la performance permet d'accéder au générateur d'indicateurs.



Si le menu *Indicateurs* est grisé, ouvrez le menu *Cabinet > Paramètres* puis double cliquez sur votre utilisateur. Dans le volet *Extensions*, cochez la case *Activer la rémunération à la performance*.

Sélectionnez l'année souhaitée, et éventuellement spécifiez que vous ne souhaitez générer que vos indicateurs (relatifs à votre spécialité) puis cliquez sur *Générer*.



Reportez les indicateurs générés sur votre espace déclaratif.

Nous espérons que ce document facilitera l'usage de votre logiciel.

Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à nous écrire sur info.hellodoc.fr@cgm.com



ASSISTANCE



FORMATION



FORUM UTILISATEURS



GUIDES UTILISATEUR