



PRODUITS
ET TARIFS

TERRA ALL-IN-ONE



Code article	1009936	1009960	1009991	1000019	1000020	1001367	
Dénomination	TERRA All-In-One-PC 2212 R2 GREENLINE Touch	TERRA All-In-One-PC 2212 R2 GREENLINE Touch	TERRA All-In-One-PC 2212 R2 wh GREENLINE Touch	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2400 GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2400 GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2400 GREENLINE	
Caractéristiques	Incl. WiFi & Webcam	Incl. WiFi & Webcam	Incl. WiFi & Webcam				
Général							
Modèle de processeur	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 2.5 GHz jusqu'à 4.4 GHz avec Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 2.5 GHz jusqu'à 4.4 GHz avec Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400T / 1.8 GHz jusqu'à 4.2 GHz avec Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i3 (13. Gen.) 1315U / (10 MB Intel Smart Cache, max. 4.4 GHz Intel Turbo Boost Technology)		Intel Core i3 (13. Gen.) 1315U / (10 MB Intel Smart Cache, max. 4.4 GHz Intel Turbo Boost Technology)	
Système d'exploitation	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	
Écran							
Résolution de l'écran	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	
Type d'écran	LCD TN type - 10-point Multitouch - capacitive	LCD TN type - 10-point Multitouch - capacitive	LCD TN type - 10-point Multitouch - capacitive	LCD - sans tactile - Non glare	LCD - sans tactile - Non glare	LCD - sans tactile - Non glare	
Taille de l'écran	21,5" (54,6 cm)	21,5" (54,6 cm)	21,5" (54,6 cm)	23,8" (60,5 cm)	23,8" (60,5 cm)	23,8" (60,5 cm)	
Processeur							
Nombre de cœurs de processeurs	Hexa-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	Hexa-Core		Hexa-Core	
Socket de processeur [réceptacle de processeur]	FCLGA1700 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1700 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1700 [max. 65 Watt TDP]	FCBGA1528	FCBGA1528	FCBGA1528	
Mémoire							
Mémoire interne	16 Go	8 Go	16 Go	8 Go	8 Go	8 Go	
Lecteur optique							
Lecteur optique	Ultra Slim DVD±RW/±R	Ultra Slim DVD±RW/±R	Ultra Slim DVD±RW/±R	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	
représentation / réalisation							
position de marché	Business	Business	Business	Business	Business	Home	
Support de stockage							
Interface du disque dur	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/ 2280 [SATA & PCIe 3.0 x4 NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/ 2280 [SATA & PCIe 3.0 x4 NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/ 2280 [SATA & PCIe 3.0 x4 NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	
Capacité disque dur	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	
Détails techniques							
Localisation	International	International		International	International	International	
Réseau							
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Intel i225V, 2.5 Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i225V, 2.5 Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	
Standards wifi	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream WiFi 6 802.11ax	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream WiFi 6 802.11ax	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream WiFi 6 802.11ax	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream WiFi 6 802.11ax	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream WiFi 6 802.11ax	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream WiFi 6 802.11ax	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream WiFi 6 802.11ax
Audio							
Canaux de sortie audio	8 canaux	8 canaux	8 canaux	Surround canal 5.1	Surround canal 5.1	Surround canal 5.1	
Fréquence de la mémoire	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz			3200 MHz	
Niveaux RAID	Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de RAID				
Graphique							
Adaptateur graphique	Intel UHD Graphics 730 Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730 Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730 Intel UHD Graphics 730			Intel UHD Graphics pour 11th Gen Intel Processors	
Système audio	Intégré	Intégré	Intégré				
Garantie	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	
Prix publics HT	€ 874,17	€ 857,50	€ 907,50	€ 674,17	€ 774,17	€ 624,17	
Prix publics TTC max. conseillés	€ 1.049,00	€ 1.029,00	€ 1.089,00	€ 809,00	€ 929,00	€ 749,00	

EOL



Code article	1009937	1009946	1009947	1009989	1009919	1009966
Dénomination	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2400 GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2405HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2405HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2405HA wh V3 GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2415HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2415HA GREENLINE
Caractéristiques	Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth		Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth		Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth	
Général						
Modèle de processeur	Intel Core i5 (11. Gen.) 1135G7 / 18 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.2 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (12. Gen.) 12500 / 3.0 GHz jusqu'à 4.6 GHz avec Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 (12. Gen.) 12500 / 3.0 GHz jusqu'à 4.6 GHz avec Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 (12. Gen.) 12500 / 3.0 GHz jusqu'à 4.6 GHz avec Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 2.5 GHz jusqu'à 4.4 GHz avec Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 (12. Gen.) 12500 / 3.0 GHz jusqu'à 4.6 GHz avec Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache
Système d'exploitation	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Écran						
Résolution de l'écran	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)
Type d'écran	LCD - sans tactile - Non glare	LCD - sans tactile - Non glare	LCD - sans tactile - Non glare	LCD - sans tactile - Non glare	LCD - 10-point Multitouch - capacitive	LCD - 10-point Multitouch - capacitive
Taille de l'écran	23.8" (60.5 cm)	23.8" (60.5 cm)	23.8" (60.5 cm)	23.8" (60.5 cm)	23.8" (60.5 cm)	23.8" (60.5 cm)
Processeur						
Nombre de coeurs de processeurs	Quad-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	Hexa-Core
Socket de processeur [réceptacle de processeur]	FCBG1449	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)
Mémoire						
Mémoire interne	8 Go	8 Go	16 Go	8 Go	16 Go	8 Go
Lecteur optique						
Lecteur optique	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)
représentation / réalisation						
position de marché	Business	Business	Business	Business	Business	Business
Support de stockage						
Interface du disque dur	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe NVMe)	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 4.0 NVMe)	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 4.0 NVMe)	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 4.0 NVMe)	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 4.0 NVMe)	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 4.0 NVMe)
Capacité disque dur	1 x 500 GB - solid state	1 x 1 To - solid state	1 x 1 To - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 1 To - solid state	1 x 500 GB - solid state
Détails techniques						
Localisation	International	International	International	International	International	International
Réseau						
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel i225V, 2.5 Gigabit LAN, WOL + PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE
Standards wifi	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz) Dual Stream WiFi 6 802.11ax	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz) Dual Stream WiFi 6 802.11ax	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz) Dual Stream WiFi 6 802.11ax	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz) Dual Stream WiFi 6 802.11ax	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz) Dual Stream WiFi 6 802.11ax	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz) Dual Stream WiFi 6 802.11ax
Audio						
Canaux de sortie audio	Surround canal 5.1	8 canaux	8 canaux	8 canaux	8 canaux	8 canaux
Fréquence de la mémoire	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Niveaux RAID	Pas de RAID		Pas de RAID		Pas de RAID Pas de RAID	
Graphique						
Adaptateur graphique	Intel Iris Xe Graphics	Intel UHD Graphics 770	Intel UHD Graphics 770	Intel UHD Graphics 770	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 770
Système audio	Intégré		Intégré		Intégré	
Garantie	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months
Prix publics HT	€ 749,17	€ 815,83	€ 857,50	€ 832,50	€ 940,83	€ 940,83
Prix publics TTC max. conseillés	€ 899,00	€ 979,00	€ 1.029,00	€ 999,00	€ 1.129,00	€ 1.129,00



NEU

NEU

NEU

1001360

1009993

1008205

1000020C12

1000020C24

1000020C36

Code article	1001360	1009993	1008205	1000020C12	1000020C24	1000020C36
Dénomination	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2705 HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2705 HA GREENLINE	TERRA All-In-One-POS 15" fanless	TERRA CLOUD All-In-One-PC 2400 i1335U/8/500/W11P inkl. VOS [12M]	TERRA CLOUD All-In-One-PC 2400 i1335U/8/500/W11P inkl. VOS [24M]	TERRA CLOUD All-In-One-PC 2400 i1335U/8/500/W11P inkl. VOS [36M]
Caractéristiques	Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth		Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth			
Général						
Modèle de processeur	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 2.5 GHz jusqu'à 4.4 GHz avec Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 [13. Gen.] 13500 / max. Intel Turbo Boost Frequency 4.8 GHz, 24 MB Intel Smart Cache	Intel Core i3 [8. Gen.] 8145U / 2.1 GHz (4M SmartCache, jusqu'à 3.9 GHz avec Intel Turbo Boost Technology)			
Système d'exploitation	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 10 Pro			
Écran						
Résolution de l'écran	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1366 x 768 [WXGA]			
Type d'écran	LCD - sans tactile - Non glare	LCD - Non Touch	LCD - Single Touch - Anti reflets			
Taille de l'écran	68.6 cm [27"] "	68.6 cm [27"] "	39.6 cm [15.6"] "			
Processeur						
Nombre de cœurs de processeurs	Hexa-Core	14 Core	Dual-Core			
Socket de processeur [réceptacle de processeur]	FCLGA1700 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1700 [max. 65 Watt TDP]				
Mémoire						
Mémoire interne	8 Go	16 Go	8 Go			
Lecteur optique						
Lecteur optique	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)			
représentation / réalisation						
position de marché	Home	Business	Business			
Support de stockage						
Interface du disque dur	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe 4.0 NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe 4.0 NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]			
Capacité disque dur	1 x 1 To - solid state	1 x 1 To - solid state	1 x 240 GB - solid state			
Détails techniques						
Localisation	International	International	International			
Réseau						
Contrôleur de réseau local [LAN]	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Intel i211 WOL S3-Mode + S4-Mode possible PXE			
Standards wifi	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream WiFi 6 802.11ax	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream WiFi 6 802.11ax	IEEE 802.11n bande de fréquences: 2.4 GHz			
Audio						
Canaux de sortie audio	8 canaux	8 canaux	Stereo			
Fréquence de la mémoire	3200 MHz	3200 MHz	2666 MHz			
Niveaux RAID	Pas de RAID Pas de RAID	Pas de RAID Pas de RAID				
Graphique						
Adaptateur graphique	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 770	Intel UHD Graphics 620 Intel HD Graphics 610			
Système audio	Intégré	Intégré	Intégré			
Garantie	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	TERRA Vor-Ort-Service DaaS	TERRA Vor-Ort-Service DaaS	TERRA Vor-Ort-Service DaaS

Prix publics HT
Prix publics TTC max. conseillés

€ 824,17
€ 989,00

€ 1.040,83
€ 1.249,00

€ 1.024,17
€ 1.229,00