

PRODUITS
ET TARIFS

TERRA PC



								
Code article	EU1000122	EU1000119	EU1000097	EU1000123	EU1000126	FR1000092	EU1000045	EU1000115
Dénomination	TERRA PC 4000	TERRA PC 5000	TERRA PC BUSINESS 5200 LE	TERRA PC-BUSINESS 4000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 4000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 4000 SILENT (STF)	TERRA PC-BUSINESS 4000 SILENT *NPO*	TERRA PC-BUSINESS 4000 SILENT *NPO*
Caractéristiques								
Général								
Modèle de processeur	Intel Core i3 [14th. Gen.] 14100 / 4 Cores / 8 Threads / 12 MB Intel Smart Cache / bis zu 4.7GHz	Intel Core i5 [14. Gen.] 14400 / 20 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.7 GHz]	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz]	Intel Core i3 [14. Gen.] 14100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.7 GHz]	Intel Core i3 [14th. Gen.] 14100 / 4 Cores / 8 Threads / 12 MB Intel Smart Cache / bis zu 4.7GHz	Intel Core i3 [14. Gen.] 14100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.7 GHz]	Intel Core i3 [12. Gen.] 12100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.3 GHz]	Intel Core i3 [12. Gen.] 12100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.3 GHz]
Système d'exploitation	Sans système d'exploitation	Sans système d'exploitation	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Home	Windows 11 Pro
Processeur								
Nombre de coeurs de processeurs	Quad-Core (4 Core)	Deka-Core (10 Cores)	Hexa-Core (6 Core)	Quad-Core	Quad-Core (4 Core)	Quad-Core	Quad-Core	Quad-Core
Mémoire								
Mémoire interne	8 Go	16 Go	8 Go	8 Go	8 Go	8 Go	8 Go	8 Go
Fréquence de la mémoire	PC5600 MHz	PC5600 MHz	3200 MHz	PC5600 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
représentation / réalisation								
position de marché	Business		Business	bus	Business	Non-Profit Organisation (NPO)		Non-Profit Organisation (NPO)
Support de stockage								
Capacité disque dur	1 x 500 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD
Design								
Type de châssis	Mini-tour	Mini-tour	Mini-tour	Micro-tour	Micro-tour	Micro-tour	Micro-tour	Micro-tour
Graphique								
Adaptateur graphique	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730	Intel H610 Chipset	Intel H610 Chipset	Intel H610 Chipset
Quantité de ports de la carte graphique	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Supporte Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Supporte Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Supporte Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI Supporte double écran	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Supporte Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI Supporte double écran
Réseau								
Socket de processeur (réceptable de processeur)	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket
Interface du disque dur	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot (Key M) (supports PCIe 3.0 x4)	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 (2280/2260/2242) PCIe 3.0 x4 mode	1x M.2 (Key M, PCIe 3.0 x4 mode/ SATA 6Gb/s), 4x SATA 6Gb/s ports	1x M.2 PCIe 4.0 NVMe 2280, 4x SATA 6Gb/s	1x M.2 PCIe 4.0 NVMe 2280, 4x SATA 6Gb/s	1x M.2 PCIe 4.0 NVMe 2280, 4x SATA 6Gb/s	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 (2280/2260/2242) PCIe 3.0 x4 mode	1x M.2 PCIe 4.0 NVMe 2280, 4x SATA 6Gb/s
Clavier								
Langue du clavier					Clavier en option			
Autres caractéristiques								
Carte mère fabricant	ASUS Prime H610M-A	ASUS Prime H610M-A	MSI PRO H610M-G	ASUS Prime H610M-A	ASUS Prime H610M-A	Gigabyte H610M D3W	ASUS PRIME H610M-A D4-CSM	Gigabyte H610M D3W
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel I219V	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE
Niveaux RAID	Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de support RAID	Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de RAID
Technologie de connectivité				Filaire	Filaire			
Garantie	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
Prix publics HT	€ 390,83	€ 415,83	€ 515,83	€ 557,50	€ 507,50	€ 449,17	€ 399,17	€ 449,17
Prix publics TTC max. conseillés	€ 469,00	€ 499,00	€ 619,00	€ 669,00	€ 609,00	€ 539,00	€ 479,00	€ 539,00

2/10

								
Code article	1009976	EU1000124	EU1000117	EU1000091	EU1009759	1009977	EU1009979	1009978
Dénomination	TERRA PC-BUSINESS 6000	TERRA PC-BUSINESS 6000	TERRA PC-BUSINESS 6000	TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 6500	TERRA PC-BUSINESS 7000	TERRA PC-BUSINESS 7000	TERRA PC-BUSINESS 7200 BTO
Caractéristiques								
Général								
Modèle de processeur	AMD Ryzen 5 8600G AI / 6 Cores / 12 Theards max 5.0 GHz	Intel Core i5 [14. Gen.] 14500 / 24 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 5.0 GHz]	Intel Core i5 [14. Gen.] 14400 / 20 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.7 GHz]	Intel Core i5 [14. Gen.] 14400 / 20 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.7 GHz]	AMD Ryzen 7 5700G Processor [8C/16T, 16 MB L3 Cache, 4.6 GHz Boost]	AMD Ryzen 7 8700G AI / 8 Cores / 16 Theards max 5.1 GHz	Intel Core i7 [14. Gen.] 14700 / 28 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 5.4 GHz]	AMD Ryzen 7 8700G AI / 8 Cores / 16 Threads max 5.1 GHz
Système d'exploitation	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Processeur								
Nombre de coeurs de processeurs	Hexa-Core (6 Core)	14-Core	Deka-Core (10 Cores)	Deka-Core (10 Cores)	Okta-Core (8-Core)	Okta-Core (8-Core)	20-Core	Okta-Core (8-Core)
Mémoire								
Mémoire interne	16 Go	16 Go	16 Go	16 Go	16 Go	16 Go	16 Go	16 Go
Fréquence de la mémoire	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz	3200 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz
représentation / réalisation								
position de marché	bus	Business	Business - Slim Desktop	Business		bus		bus
Support de stockage								
Capacité disque dur	1 x 500 Go - SSD	1x 1 TB SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 1 To - SSD	1 x 1 To 1 x 1 To - SSD	1 x 1 To - SSD	1 x 1 To - SSD
Design								
Type de châssis	Mini-tour	Tour midi	Small Form Factor	Micro-tour	Mini-tour	Tour midi	Tour midi	Mini-tour
Graphique								
Adaptateur graphique	AMD Radeon™ 760M	Intel UHD Graphics 770	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730		AMD Radeon™ 780M	Intel UHD Graphics 770	MSI VGA RTX3050 LP 6G OC
Quantité de ports de la carte graphique	1x Display Port 1.4 1x HDMI 2.1 1x DVI-D 1x VGA	1x HDMI, 2x DP [Display Port], 1x VGA Supporte 4x TFT	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	2x DP, 1x HDMI, 1x VGA Supporte Quad-Monitoring	1x HDMI, 1x DP [supporte Dual-Monitoring]	1x Display Port 1.4 1x HDMI 2.1 1x DVI-D 1x VGA supports Quad-Monitoring		2x HDMI, 1x DP [Display Port] supports Triple-Monitoring
Réseau								
Socket de processeur [réceptable de processeur]	AM5	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	AM4	AM5	FCLGA1700 Socket	AM5
Interface du disque dur	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA & PCIe Raid 0/1/10	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid	4 x SATA 6Gb/s connectors	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 2x SATA 6Gb/s ports Supporte SATA Raid, no NVMe Raid	4x SATA-3 [6.0 Gb/s], 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 [S-ATA & PCIe x4 mode]	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA & PCIe Raid 0/1/10	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid	1x M2. PCIe 5.0 x4 mode, 1x M.2 PCIe 4.0 x4 mode 4x SATA 6Gb/s ports
Clavier								
Language du clavier			Optional		Clavier en option	Allemand		Allemand
Autres caractéristiques								
Carte mère fabricant	ASUS Pro A620M-C-CSM 24-7 ready	ASUS PRO B760M-C-CSM	ASUS Prime H610M-A	ASUS PRO B760M-C-CSM 24-7 ready	Gigabyte A520M D53H V2	ASUS Pro A620M-C-CSM 24-7 ready	ASUS PRO B760M-C-CSM 24-7 ready	ASUS PRIME B650M-A WIFI
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek GbE LAN chip, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip [2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Intel Gigabit LAN	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek RTL8118, WOL/PXE	Realtek GbE LAN chip, WOL/PXE	1x Intel 1Gb Ethernet, WOL by PME, PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip [2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE
Niveaux RAID	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	Pas de RAID	RAID 0, 1, 5, 10 [No M.2 NVMe RAID support]	Pas de RAID	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 10
Technologie de connectivité								Filaire
Garantie	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
Prix publics HT	€ 657,50	€ 824,17	€ 632,50	€ 674,17	€ 674,17	€ 832,50	€ 949,17	€ 1.082,50
Prix publics TTC max. conseillés	€ 789,00	€ 989,00	€ 759,00	€ 809,00	€ 809,00	€ 999,00	€ 1.139,00	€ 1.299,00



Code article	1000040	1009909	1009944	EU1009911	EU1001394	EU1001390	1001395	1001383
Dénomination	TERRA PC-BUSINESS 7700 BTO	TERRA PC-BUSINESS 7800 BTO	TERRA PC-BUSINESS 8000 BTO	TERRA PC-BUSINESS MARATHON 24-7 BTO GREENLINE	TERRA PC-GAMER ELITE 1	TERRA PC-GAMER ELITE 2	TERRA PC-GAMER ELITE 2 BTO	TERRA PC-GAMER ELITE 4 BTO
Caractéristiques								
Général								
Modèle de processeur	Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265K / 30 MB Cache, up to 5,50 GHz	AMD Ryzen 7 7700X / jusqu'à 5.4 GHz, 8-C/ 16T, 32 MB L3-Cache	Intel Core i9 [14. Gen.] 14900 / 36 MB Intel Smart Cache, bis zu 5.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz]	Intel Core i5 [14. Gen.] 14400F / 10 Cores / 16 Threads / 20M Cache / without GPU / up to 4.7 GHz	Intel Core i5 [14. Gen.] 14600KF / 14 Cores / 20 Threads / 24M Cache / without GPU /Up to 5.3 GHz.	Intel Core Ultra 5 245K / 14 Cores / 14 Threads / 26 MB Cache, bis zu 5.2 GHz	AMD Ryzen 7 9800X3D [8C/16T], 104MB Cache, max. 5.2 GHz
Système d'exploitation	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home			Windows 11 Home
Processeur								
Nombre de cœurs de processeurs	20-Core	Okta-Core [8-Core]	24-Core	Hexa-Core [6-Core]	Deka-Core [10 Cores]	Deka-Core [10 Cores]	14-Core	Okta-Core [8-Core]
Mémoire								
Mémoire interne	32 Go	16 Go	32 Go	8 Go	16 Go	16 Go	32 Go	32 Go
Fréquence de la mémoire	PC5600 MHz	PC4800 MHz	3200 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	3200 MHz	PC5600 MHz	6000 MHz
représentation / réalisation								
position de marché	Business	Business	Business	Business	Gamer	Gamer	Gamer	Gamer
Support de stockage								
Capacité disque dur	1 x 1 To - SSD	1 x 1 To - SSD	1 x 1 To - SSD	1x 500 GB - SSD - 24/7 ready	1 x 1 To - SSD	1 x 1 To - SSD	1 x 1 To - SSD	
Design								
Type de châssis	Tour	Tour	Tour	Tour midi	Tour midi	Tour midi	Pure Base 501 Black	Tour
Graphique								
Adaptateur graphique	NVIDIA Quadro T400	AMD Radeon R7 Graphic Series	NVIDIA Quadro T400	Intel UHD Graphics 730	GIGA VGA RTX3060 WINDFORCE-OC 12G 2.0 LHR	MSI RTX5060TI SHADOW 2X OC BULK 3xDP/HDMI	MSI RTX5060 VENTUS 2x OC 3xDP/ 1xHDMI	ASUS VGA RTX5080 TUF-016G- GAMING 3xDP/1xHDMI
Quantité de ports de la carte graphique	3x mini Display Port [mDP]	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Supporte Triple-Monitoring	3x mini Display Port [mDP]	1x HDMI, 2x DP [Display Port] Supporte jusqu'à 3 écrans	2x Display Port 2x HDMI Supports Quad-Monitoring	3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor; Ja	3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor; Ja	1x HDMI, 3x DP [Display Port]
Réseau								
Standards wifi	Wi-Fi 7 [802.11be, 2,4/5/6 GHz]		Intel Wi-Fi 6 AX201			Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3	Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3	Wi-Fi 7, 2x2 Wi-Fi 7 [802.11be], Supports 2.4/5/6GHz, Bluetooth 5.4
Socket de processeur [réceptable de processeur]	FCLGA1851 Socket	AM5	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1851 Socket	AM5
Interface du disque dur	1x M.2 PCIe 5.0x4 3x M.2 PCIe 4.0 4x SATA 6Gb/s	1x M2. PCIe 5.0 x4 mode, 1x M.2 PCIe 4.0 x4 mode 4x SATA 6Gb/s ports	2x M.2 slot [Key M] PCIe/NVMe 4.0 x4, 1x M.2 Slot [PCIe/NVMe 4.0 & SATA], 4x SATA 6Gb/s ports	6x SATA 6Gb/s ports 2x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 4.0 x4] 1x M.2 Socket E 2230 CNVI für WLAN + Bluetooth	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supporte SATA Raid, no NVMe Raid	1x M.2 2280 PCIe 5.0 x4/x2, 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4/x2, 4x SATA 6Gb/s [RAID 0, 1, 5, 10 Support only for SATA]	1x M.2_1 slot [Key M], type 2280 [supports PCIe 5.0 x4 mode - Ryzen 9000] 2x M.2_1 slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 4.0 x4 mode] 1x M.2_1 slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 3.0 x2 mode] 2x SATA 6Gb/s ports
Clavier								
Language du clavier	Clavier en option	Clavier en option	Clavier en option	Optional				Optional
Autres caractéristiques								
Carte mère fabricant	ASUS PRIME Z890-P WIFI	ASUS PRIME B650M-A WIFI	ASUS PRIME Z790-P WIFI	Asus PRIME 0670M-C CSM Business Series 24/7 ready	ASUS PRO B760M-C-CSM	Gigabyte B760 GAMING X DDR4	Gigabyte B860M DS3H	ASUS PRIME X870-P WIFI
Contrôleur de réseau local [LAN]	Realtek 2.5GbE LAN chip [2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip [2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip [2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	1x Intel 1Gb Ethernet, WOL by PME, PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip [2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	1x Realtek 2.5Gb RJ-45	1x Realtek 2.5Gb RJ-45	Realtek 2.5Gb Ethernet
Niveaux RAID	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10		RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
Technologie de connectivité					Filaire			
Garantie	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	36 mois service retour atelier	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
Prix publics HT	€ 1.657,50	€ 1.224,17	€ 2.224,17	€ 840,83	€ 899,17	€ 1.349,17	€ 1.365,83	€ 3.224,17
Prix publics TTC max. conseillés	€ 1.989,00	€ 1.469,00	€ 2.669,00	€ 1.009,00	€ 1.079,00	€ 1.619,00	€ 1.639,00	€ 3.869,00

	% 	% 						
Code article	1001387	1000052	EU1000121	EU1000118	1000989	1000709	1000104	1000084
Dénomination	TERRA PC-GAMER ELITE 4 BT0	TERRA PC-GAMER ELITE ULTRA Intel® Core™ Ultra 9 185H, RTX4070	TERRA PC-HOME 4000	TERRA PC-HOME 6000	TERRA PC-INDUSTRY 6000 BT0	TERRA PC-MEDICAL 5000	TERRA PC-MICRO 3000 EDU SILENT GREENLINE (STF)	TERRA PC-MICRO 3100 SILENT GREENLINE
Caractéristiques								
Général								
Modèle de processeur	Intel Core Ultra 7 265KF [30 MB Cache, up to 5,50 GHz]	Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H, cTDP 65W	Intel Core i3 [14th. Gen.] 14100 / 4 Cores / 8 Threads / 12 MB Intel Smart Cache / bis zu 4.7GHz	Intel Core i5 [14. Gen.] 14400 / 20 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.7 GHz]	Intel Core i5 [13. Gen.] 13500 / 24 MB Intel Smart Cache, max. 4.8 GHz Intel Turbo Boost Technology	Intel Core i5 [13. Gen.] 13500 / 24 MB Intel Smart Cache, max. 4.8 GHz Intel Turbo Boost Technology	Intel® Celeron® N5100 Prozessor, 4 cores, up to 2.80 GHz	Intel® Celeron® N5100 Prozessor, 4 cores, up to 2.80 GHz
Système d’exploitation	Windows 11 Pro		Windows 11 Home		Windows 11 Pro		Windows 11 Pro Education	
Processeur								
Nombre de coeurs de processeurs	20-Core	16-Core	Quad-Core [4 Core]	Deka-Core [10 Cores]	14-Core		Quad-Core [4 Core]	Quad-Core [4 Core]
Modèle de processeur	Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H, cTDP 65W							
Mémoire								
Mémoire interne	32 Go	32 Go	8 Go	16 Go	16 Go	16 Go	4 Go	4 Go
Fréquence de la mémoire	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz	PC4800 MHz		
représentation / réalisation								
position de marché	Gamer	Gamer Micro/ Mini Format	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Workstation		Business	Mini-Format 0.5 L Volume
Support de stockage								
Capacité disque dur	1 x 1 To - SSD		1 x 500 Go - SSD	1 x 1 To - SSD	1x 480 GB SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 120 GB - SSD	1 x 120 GB - SSD
Design								
Type de châssis	Tour	Format micro	Mini-tour	Tour midi	Boîtier 19" Rack 4U	Mini-tour	Micro-Format	Micro-Format
Graphique								
Adaptateur graphique	MSI VGA 16GB RTX5070TI SHADOW 3X-OC BULK Si3xDP/HDMI	NVIDIA® GeForce 8GB RTX™ 4070 Laptop GPU	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730 [1130 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1050 MHz] Intel UHD Graphics 630 [1050 MHz]	Intel UHD Graphics 770	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics
Quantité de ports de la carte graphique	Supporte jusqu'à 4 écrans	1x HDMI 2.1 2x DP 1.4a 1x Thunderbolt 4 Type-C w/DP 2.1	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Supporte Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	4x DisplayPort V1.4a	4x DisplayPort V1.4a	1x HDMI; 1x mDP	1x HDMI; 1x mDP
Réseau								
Standards wifi	Wi-Fi 7, 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be), Supports 2.4/5/6GHz, Bluetooth 5.4	Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 (Gig+)					Intel Wi-Fi 6 AX201	Intel Wi-Fi 6 AX201
Socket de processeur [réceptable de processeur]	FCLGA1851 Socket		FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket		
Interface du disque dur	1x M.2_1 slot [Key M], type 2280 [supports PCIe 5.0 x4 model] 2x M.2_ slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 4.0 x4 model] 1x M.2_ slot [Key M], type 2280/22110 [supports PCIe 4.0 x4 model] 4x SATA 6Gb/s ports		2x M.2 Key M supports PCIe/NVMe 3.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 [2280/2260/2242] PCIe 3.0	4x Serial-ATA III 600 [up to 6GBit/s], NCQ, AHCI], RAID 0/1/5/10 • 2x M.2 2280 [Key-M] for PCIe/NVMe SSD modules incl. NVMe RAID 0/1 Support		SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s
Clavier								
Language du clavier	Optional		Clavier en option	Clavier en option	Optional	Allemand		
Autres caractéristiques								
Carte mère fabricant	ASUS TUF Gaming Z890-Plus WIFI		ASUS Prime H610M-A	ASUS Prime H610M-A	Kontron K3851-R 24-7 ready Made in Germany			
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek 2.5Gb Ethernet	Intel Ethernet Controller i226-V	Intel I219V	Intel I219V, WOL/PXE	LAN 1: Intel i219LM with 10/100/1000 MBit/s [WoL, PXE, iAMT], LAN 2+3: Intel i225LM with 10/100/1000/2500 MBit/s [WoL, PXE]	Intel I219LM	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE
Niveaux RAID	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10		Pas de RAID	Pas de RAID	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 5 10	RAID 0, 1, 5, 10 [No M.2 NVMe RAID support] RAID 1 RAID 5 RAID 10	Pas de RAID	Pas de RAID
Technologie de connectivité	Filaire							
Garantie	Bring-In-Service 24 Mon.	36 mois service retour atelier	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier
Prix publics HT	€ 2.532,50	€ 2.282,50	€ 449,17	€ 557,50	€ 1.574,17		€ 224,17	€ 224,17
Prix publics TTC max. conseillés	€ 3.039,00	€ 2.739,00	€ 539,00	€ 669,00	€ 1.889,00		€ 269,00	€ 269,00

%



Code article	1000096	1000120	1000075	1000085	1000994	1000100	1000098	1000099
Dénomination	TERRA PC-MICRO 3100 SILENT GREENLINE	TERRA PC-MICRO 3100 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000C EDU SILENT GREENLINE (STF)	TERRA PC-Micro 5000C GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000C GREENLINE
Caractéristiques					Micro-PC Quad Core (i3-13e génération), WLAN & BT		TERRA Micro PC dans design noir unique, 24-7 prêt, WiFi, BT	TERRA Micro PC dans design noir unique, 24-7 prêt, WiFi, BT
Général								
Modèle de processeur	Intel® Celeron® N5100 Prozessor, 4 cores, up to 2.80 GHz	Intel® Celeron® N5100 Prozessor, 4 cores, up to 2.80 GHz	Intel® Core 3 100U (10M Cache, up to 4.70 GHz, 6 Cores, 8 Threads)	Intel® Core 3 100U (10M Cache, up to 4.70 GHz, 6 Cores, 8 Threads)	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10M Cache, up to 4,50 GHz) Intel® Core™ i3- 1315U (10M Cache, up to 4,50 GHz)	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.50 GHz)	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.50 GHz)	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.50 GHz)
Système d'exploitation	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Sans système d'exploitation	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro	Sans système d'exploitation
Processeur								
Nombre de coeurs de processeurs	Quad-Core (4 Core)	Quad-Core (4 Core)	6-Core	6-Core	Hexa-Core (6 Core)	Hexa-Core (6 Core)	Hexa-Core (6 Core)	Hexa-Core (6 Core)
Modèle de processeur					Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10M Cache, up to 4,50 GHz)			
Mémoire								
Mémoire interne	8 Go	8 Go	8 Go	8 Go	8 Go	8 Go	16 Go	16 Go
Fréquence de la mémoire			PC5600 MHz	PC5600 MHz	3200 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz
représentation / réalisation								
position de marché	Mini-Format 0.5 L Volume	Mini-Format 0.5 L Volume	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Shape the Future (STF) Micro/ Mini Format	Business Workstation	Business Workstation
Support de stockage								
Capacité disque dur	1 x 240 GB - SSD	1 x 120 GB - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 512 GB - SSD	1 x 512 GB - SSD
Design								
Type de châssis	Micro-Format	Micro-Format	Format micro	Format micro	Format micro	Format micro	Micro-Format	Micro-Format
Graphique								
Adaptateur graphique	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics				Intel® UHD Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics
Quantité de ports de la carte graphique	1x HDMI; 1x mDP	1x HDMI; 1x mDP	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C supports Quad-Monitoring	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C supports Quad-Monitoring	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C supports Quad-Monitoring	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x DP über Thunderbolt Unterstützt bis zu 4 Displays	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x DP über Thunderbolt Unterstützt bis zu 4 Displays	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x DP über Thunderbolt Unterstützt bis zu 4 Displays
Réseau								
Standards wifi	Intel Wi-Fi 6 AX201	Intel Wi-Fi 6 AX201	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)
Interface du disque dur	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s					2x M.2 2280 PCIe Gen4x4	2x M.2 2280 PCIe Gen4x4
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE			Intel Ethernet Controller i226-V	Intel® Ethernet Controller i225-V	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG- CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG- CG with 10/100/1000/2500 MBit/s
Niveaux RAID	Pas de RAID	Pas de RAID					Pas de RAID	Pas de RAID
Garantie	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
Prix publics HT	€ 365,83	€ 249,17	€ 607,50	€ 482,50	€ 590,83	€ 440,83	€ 565,83	€ 415,83
Prix publics TTC max. conseillés	€ 439,00	€ 299,00	€ 729,00	€ 579,00	€ 709,00	€ 529,00	€ 679,00	€ 499,00

EOL



Code article	1000108	1000074	1000086	1001389	1009965	1000023	1000111	1000051
Dénomination	TERRA PC-Micro 6000 EDU SILENT GREENLINE (STF)	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE slim	TERRA PC-Micro 6000C EDU GREENLINE (STF)	TERRA PC-Micro 6000C GREENLINE
Caractéristiques					Micro-PC Quad Core (i5-10e génération), WLAN & BT		TERRA Micro PC dans design noir unique, 24-7 prêt, WiFi, BT	TERRA Micro PC dans design noir unique, 24-7 prêt, WiFi, BT
Général								
Modèle de processeur	Intel Core Ultra 5 125H (18M Cache, jusqu'à 4,50 GHz, 14 Cores, 18 Threads)	Intel Core Ultra 5 125H (18M Cache, jusqu'à 4,50 GHz, 14 Cores, 18 Threads)	Intel Core Ultra 5 125H (18M Cache, jusqu'à 4,50 GHz, 14 Cores, 18 Threads)	Intel Core Ultra 5 125H (18M Cache, jusqu'à 4,50 GHz, 14 Cores, 18 Threads)	Intel® Core™ i5-1340P Prozessor (12M Cache, up to 4,60 GHz) Intel® Core™ i5-1340P Processor (12M Cache, up to 4,60 GHz)	Intel® Core™ i5-1340P Processor (12M Cache, up to 4,60 GHz)	Intel® Core™ i5-1334U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)	Intel® Core™ i5-1334U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)
Système d'exploitation	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro	Sans système d'exploitation	Windows 11 Home	Windows 11 Pro Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro
Processeur								
Nombre de coeurs de processeurs	14-Core	14-Core	14-Core	14-Core	12-Core	12-Core	Deka-Core (10 Cores)	Deka-Core (10 Cores)
Modèle de processeur					Intel® Core™ i5-1340P Processor (12M Cache, up to 4,60 GHz)	Intel® Core™ i5-1340P Processor (12M Cache, up to 4,60 GHz)		
Mémoire								
Mémoire interne	16 Go	16 Go	16 Go	16 Go	16 Go	16 Go	16 Go	16 Go
Fréquence de la mémoire	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	3200 MHz	3200 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz
représentation / réalisation								
position de marché	Shape the Future (STF) Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Shape the Future (STF) Workstation	Business Workstation
Support de stockage								
Capacité disque dur	1 x 500 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 512 GB - SSD	1 x 512 GB - SSD
Design								
Type de châssis	Format micro	Format micro	Format micro	Format micro	Format micro	Format micro	Micro-Format	Micro-Format
Graphique								
Adaptateur graphique					Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics
Quantité de ports de la carte graphique	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C supports Quad-Monitoring	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C supports Quad-Monitoring	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C supports Quad-Monitoring	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C supports Quad-Monitoring	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C supports Quad-Monitoring	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C supports Quad-Monitoring	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
Réseau								
Standards wifi	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)
Interface du disque dur							2x M.2 2280 PCIe Gen4x4	2x M.2 2280 PCIe Gen4x4
Contrôleur de réseau local (LAN)					Intel Ethernet Controller i226-V		1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-C6 with 10/100/1000/2500 MBit/s	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-C6 with 10/100/1000/2500 MBit/s
Niveaux RAID							Pas de RAID	Pas de RAID
Garantie	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
Prix publics HT	€ 624,17	€ 782,50	€ 665,83	€ 707,50	€ 774,17	€ 749,17	€ 507,50	€ 674,17
Prix publics TTC max. conseillés	€ 749,00	€ 939,00	€ 799,00	€ 849,00	€ 929,00	€ 899,00	€ 609,00	€ 809,00



Code article	1000063	1000110	1000119	1000064	1000115	1000059	1009995	1000112
Dénomination	TERRA PC-Micro 6000C GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000C GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000W SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6100 Ultra 5 125H GREENLINE	TERRA PC-Micro 6100 Ultra 5 125H GREENLINE	TERRA PC-Micro 7000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 7000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 7000C GREENLINE
Caractéristiques	TERRA Micro PC dans design noir unique, 24-7 prêt, WiFi, BT	TERRA Micro PC dans design noir unique, 24-7 prêt, WiFi, BT		TERRA Micro PC dans design noir unique, 24-7 prêt, WiFi, BT	TERRA Micro PC dans design noir unique, 24-7 prêt, WiFi, BT		Micro-PC Quad Core	TERRA Micro PC dans design noir unique, 24-7 prêt, WiFi, BT
Général								
Modèle de processeur	Intel® Core™ i5-1334U Prozessor [12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz]	Intel® Core™ i5-1334U Prozessor [12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz]	Intel Core Ultra 5 125H [18M Cache, jusqu'à 4,50 GHz, 14 Cores, 18 Threads]			Intel® Core Ultra 7 155H [24M Cache, up to up to 4.80 GHz, 16 Cores, 22 Threads]	Intel® Core™ i7-1360P Processor [18M Cache, up to 5,00 GHz]	
Système d'exploitation	Sans système d'exploitation	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Processeur								
Nombre de coeurs de processeurs	Deka-Core [10 Cores]	Deka-Core [10 Cores]	14-Core	14-Core	14-Core	16-Core	12-Core	Deka-Core [10 Cores]
Mémoire								
Mémoire interne	16 Go	16 Go	16 Go	16 Go	32 Go	16 Go	16 Go	16 Go
Fréquence de la mémoire	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	3200 MHz	PC5600 MHz
représentation / réalisation								
position de marché	Business Workstation	Business Workstation	Business Micro/ Mini Format	Business Workstation Mini-Format 0.5 L Volume	Business Workstation Mini-Format 0.5 L Volume	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Workstation
Support de stockage								
Capacité disque dur	1 x 512 GB - SSD	1 x 512 GB - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 512 GB - SSD	1 x 512 GB - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 512 GB - SSD
Design								
Type de châssis	Micro-Format	Micro-Format	Format micro	Micro-Format	Micro-Format	Format micro	Format micro	Micro-Format
Graphique								
Adaptateur graphique	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics			Intel® Arc™ Xe Graphics		Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics
Quantité de ports de la carte graphique	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C supports Quad-Monitoring		2x HDMI, 2x Type-C zu DP Unterstützt Quad-Monitoring	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C supports Quad-Monitoring	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C supports Quad-Monitoring	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
Réseau								
Standards wifi	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]
Interface du disque dur	2x M.2 2280 PCIe Gen4x4	2x M.2 2280 PCIe Gen4x4						2x M.2 2280 PCIe Gen4x4
Contrôleur de réseau local (LAN)	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s			1x Intel i226-V, 2.5 Gigabit LAN + 1x Intel i219V, 1 Gigabit LAN			1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s
Niveaux RAID	Pas de RAID	Pas de RAID		Pas de RAID	Pas de RAID			Pas de RAID
Garantie	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	36 mois service retour atelier	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	Bring-In-Service 24 Mon.
Prix publics HT	€ 540,83	€ 674,17	€ 857,50	€ 732,50	€ 790,83	€ 949,17	€ 924,17	€ 740,83
Prix publics TTC max. conseillés	€ 649,00	€ 809,00	€ 1.029,00	€ 879,00	€ 949,00	€ 1.139,00	€ 1.109,00	€ 889,00



Code article	1000082	1000033	1000047	1000071	1000078	1000049	1000077	1000908
Dénomination	TERRA PC-Micro 70000 black GREENLINE	TERRA PC-Mini 3540 Fanless	TERRA PC-Mini 3550 Fanless	TERRA PC-Mini 3560 Fanless i3	TERRA PC-MINI 5000V6.1 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 6000PV4 W11P (fanless)	TERRA PC-MINI 6000V6.1 SILENT GREENLINE	TERRA WORKSTATION 7500 BTO
Caractéristiques	TERRA Micro PC dans design noir unique, 24-7 prêt, WiFi, BT							
Général								
Modèle de processeur	Intel® Core™ i7-1260P Processor (18M Cache, up to 4.70 GHz)	Intel® Pentium® Silver Processor J5005 (4M Cache, up to 2.80 GHz)	Intel® Processor N97/ 6M Cache, up to 3.60 GHz	Intel® Processor Core i3 N305/ 6M Cache, up to 3.80 GHz	Intel Core i3 (14th. Gen.) 14100 / 4 Cores / 8 Threads / 12 MB Intel Smart Cache / bis zu 4.7GHz	Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)	Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 / 20 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.7 GHz)	
Système d'exploitation	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Processeur								
Nombre de coeurs de processeurs	12- Core	Quad- Core (4 Core)	Quad- Core (4 Core)	Okta- Core (8- Core)	Quad- Core (4 Core)	Okta- Core (8- Core)	Deka- Core (10 Cores)	16- Core
Mémoire								
Mémoire interne	16 Go	4 Go	8 Go	8 Go	8 Go	16 Go	16 Go	16 Go
Fréquence de la mémoire	3200 MHz	3200 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz
représentation / réalisation								
position de marché	Business Workstation	Industry bus	Industry bus	Industry bus	Business	bus Micro/ Mini Format Industry	Business	Workstation
Support de stockage								
Capacité disque dur	1 x 512 GB - SSD	1 x 120 GB - SSD	1 x 120 GB - SSD	1 x 240 GB - SSD	1 x 500 Go - SSD	1x 500 GB NVMe SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 1 To - SSD
Design								
Type de châssis	Micro-Format	Mini Format	Mini Format	Mini Format	Mini Format	Mini Format	Mini Format	Tour midi
Graphique								
Adaptateur graphique	Intel Iris Xe Graphics	Intel UHD Graphics 605 (800 MHz)	Intel UHD Graphics 605 (800 MHz)	Intel® UHD Graphics	Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)	Intel Iris Xe Graphics	Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)	NVIDIA T1000 Professional Graphics (by PNY)
Quantité de ports de la carte graphique	2x HDMI, 1x mDP Supporte Triple-Monitoring	2x Display Port (DP) Supporte double écran	2x Display Port (DP) Supporte double écran	2x Display Port (DP), 1x DP via USB- C supports Triple-Monitoring	2x Display Port 1.4, 1x HDMI 2.0	1x HDMI, 1x DP (Display Port), 1x VGA Supporte jusqu'à 3 écrans	2x Display Port 1.4, 1x HDMI 2.0	4x mDP
Réseau								
Standards wifi	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel AX200 Wi-Fi 6/ BT module intégré via M.2 (2230E) 802.11ax Fréquence : 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)	Intel Wi-Fi 6 AX201 Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2	Intel AX201 Wi-Fi 6/ Bluetooth 1x antennes externes amovibles 802.11ax Fréquence : 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)	Intel AX211 Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3		Intel AX211 Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3	DIMM 240- Pin
Socket de processeur (réceptable de processeur)		Embedded in SOC	Embedded in SOC	Embedded in SOC	FCLGA1700 Socket	Embedded in SOC	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket
Interface du disque dur	1x PCIe Gen4 x 4 /SATA M.2 2280 slot	1x M.2 Key B socket (2242 / 2260 / 2280) SATA	1x M.2 Key B socket (2242 / 2260 / 2280) SATA	1x M.2 PCIe 2230/2242/2280 (Key-M ,PCIe x2 Gen3/NVMe SSD modules)	2x M.2 (2280) PCIe/NVMe Gen4 1x 2.5" SATA 6Gb/s (max 7mm height)	1x SATA 6Gb/s, 1x M.2/M- Key (PCIe 4.0 x4, 2280/ 2260/2242), 1x M.2/M- Key (PCIe 4.0 x4/SATA, 2280/ 2260/2242)	2x M.2 (2280) PCIe/NVMe Gen4 1x 2.5" SATA 6Gb/s (max 7mm height)	Serial ATA-600
Clavier								
Language du clavier		Clavier en option	Clavier en option	Clavier en option				
Autres caractéristiques								
Carte mère fabricant		FTS D3544- S3 Industrial Series 24-7 ready Made in Germany	Kontron K3921- N2 (ADL- N N97) Industrial Series 24-7 ready Made in Germany	Kontron K3921- N6 (Core i3 N305) Industrial Series 24-7 ready Made in Germany				Asus Pro WS W680- ACE
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel® Ethernet Controller i225-V	1x Intel i210, 1x Realtek RTL 8111G PXE support Wake-on-LAN (WoL)	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG- CG with 10/100/1000/2500 MBd/s	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG- CG with 10/100/1000/2500 MBd/s	Intel i219V, WOL/PXE	1x Intel i219LM + 1x Intel i211 Unterstützt WOL, PXE	Intel i219V, WOL/PXE	Intel i219V, WOL/PXE
Niveaux RAID	Pas de RAID				Pas de RAID		Pas de RAID	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 RAID 1 RAID 5 RAID 10
Technologie de connectivité								Filaire
Garantie	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	36 mois service retour atelier
Prix publics HT	€ 674,17	€ 357,50	€ 365,83	€ 607,50	€ 599,17	€ 1.074,17	€ 682,50	€ 2.257,50
Prix publics TTC max. conseillés	€ 809,00	€ 429,00	€ 439,00	€ 729,00	€ 719,00	€ 1.289,00	€ 819,00	€ 2.709,00



Code article	1000991	1000906	1000913	1000910	1000990	1000909	1000903
Dénomination	TERRA WORKSTATION 7500RM +++	TERRA WORKSTATION 7570 BTO	TERRA WORKSTATION 7610 BTO	TERRA WORKSTATION 7700 BTO	TERRA WORKSTATION 7700RM +++	TERRA WORKSTATION 7890 BTO	TERRA WORKSTATION 8000 CC BTO
Caractéristiques							
Général							
Modèle de processeur	Intel Core i7-14700K / 16 Cores / 24 Threads /33M Cache	AMD Ryzen™ 7 5800X Prozessor, [8C/16T, 36 MB Cache, 4,7 GHz Boost]		AMD Ryzen™ Threadripper™ 7970X STR5		Intel Xeon W5-3425/12x3.2/30MB Cache	Intel Core i9 [14. Gen.] 14900KF / 36 MB Intel Smart Cache, bis zu 6.0 GHz mit Intel Turbo Boost Technology
Système d'exploitation	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro for Workstations	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro for Workstations	Windows 11 Pro
Processeur							
Nombre de coeurs de processeurs	16-Core	Hexa-Core [6 Core]	14-Core	24-Core	32-Core	12-Core	24-Core
Mémoire							
Mémoire interne	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go	16 Go
Fréquence de la mémoire	PC5600 MHz				PC5600 MHz		
représentation / réalisation							
position de marché	Home Serveur	Workstation	Workstation	Workstation	Serveur	Workstation	Workstation
Support de stockage							
Capacité disque dur		1 x 500 Go - SSD		1x 500 GB NVMe SSD		1 x 500 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD
Design							
Type de châssis	Boltier 19" Rack 4U	Tour	Tour	Tour	Boltier 19" Rack 4U	Tour	Tour
Graphique							
Adaptateur graphique	PNY 8GB RTX A1000 Professional Graphics	NVIDIA 16GB RTX 2000 ADA Professional Graphics (by PNY)		NVIDIA 16GB RTX 2000 ADA Professional Graphics (by PNY)		NVIDIA 16GB RTX 2000 ADA Professional Graphics (by PNY)	
Quantité de ports de la carte graphique	4x mDP	4x DisplayPort 4x mDP	4x Display Port [DP 1.4] 4x Display Port [DP 1.4]	4x Display Port [DP 1.4] 4x mDP	4x mDP	4x DisplayPort 4x mDP	4x DisplayPort 4x mDP
Réseau							
Standards wifi			DIMM 240-Pin				
Socket de processeur [réceptable de processeur]	FCLGA1700 Socket	FCLGA4677 Socket	AM5	sTRX50		FCLGA4677 Socket	FCLGA1700 Socket
Interface du disque dur		4x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ disponible uniquement pour 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 (supporte PCIe 3.0 x4 & SATA modes)		4x SATA-3 [6 Gb/s]	4x Serial-ATA III 600 [up to 6GBit/s], NCQ, AHCI, RAID 0/1/5/10 • 2x M.2 2280 [Key-M] for PCIe/NVMe SSD modules incl. NVMe RAID 0/1 Support	4x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ disponible uniquement pour 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supporte PCIe 3.0 x4 & SATA modes)	4x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ disponible uniquement pour 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 (supporte PCIe 3.0 x4 & SATA modes)
Clavier							
Language du clavier	Optional				Optional		
Autres caractéristiques							
Carte mère fabricant	Asus Pro WS W680-ACE	Asus Pro WS W790-ACE	ASUS PRIME X870-P WIFI	ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI	ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI	Asus Pro WS W790-ACE	Asus Prime Z690-P WIFI
Contrôleur de réseau local (LAN)	LAN 1: Intel i219LM with 10/100/1000 MBit/s [WoL, PXE, iAMT], LAN 2+3: Intel i225LM with 10/100/1000/2500 MBit/s [WoL, PXE] Marvell AQtion 10GB Intel i226-LM 2.5GB	Realtek 2.5Gb Ethernet	Marvell AQtion 10GB Intel i226-LM 2.5GB	Marvell AQtion 10GB Intel i226-LM 2.5GB	LAN 1: Intel i219LM with 10/100/1000 MBit/s [WoL, PXE, iAMT], LAN 2+3: Intel i225LM with 10/100/1000/2500 MBit/s [WoL, PXE] Marvell AQtion 10GB Intel i226-LM 2.5GB	Realtek 2.5Gb Ethernet	Realtek 2.5Gb Ethernet
Niveaux RAID	SATA III RAID 0/1/5/10 NVMe RAID 0/1	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 1 RAID 10	PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 1 5 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 RAID 1 RAID 5 RAID 10
Garantie	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier
Prix publics HT	€ 2.757,50	€ 4.082,50	€ 2.257,50	€ 5.132,50	€ 7.065,83	€ 5.040,83	€ 2.632,50
Prix publics TTC max. conseillés	€ 3.309,00	€ 4.899,00	€ 2.709,00	€ 6.159,00	€ 8.479,00	€ 6.049,00	€ 3.159,00