





Code article	1008315	1000142	1000190	1001393	1001397	1000036	1000185	1001399	
Dénomination	TERRA AIO 15"	TERRA AIO 2401	TERRA AIO 2401	TERRA AIO 2401	TERRA AIO 2401	TERRA AIO 2410	TERRA AIO 2410	TERRA AIO 2410	
Caractéristiques						Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth + WebCam	Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth	Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth	
Général									
Modèle de processeur	Intel Core 5 120U, 10C/12T, up to 5.0 GHz		Intel Core 3 100U, 6C/8T, max. 4.7 GHz		Intel Core 5 120U, 10C/12T, up to 5.0 GHz		Intel Core i5 (14. Gen.) 14500 / max. Intel Turbo Boost Frequenzy 5.0 GHz, 24 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 / 2.5 GHz bis zu 4.7 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 20 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 / 2.5 GHz bis zu 4.7 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 20 MB Intel Smart Cache
Système d'exploitation	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home WORTMANN AG recommande Windows 11 pour les entreprises	Windows 11 Home WORTMANN AG recommande Windows 11 pour les entreprises	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	
Écran									
Résolution de l'écran	1366 x 768 (WXGA)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	
Type d'écran	LCD - Single Touch - Anti reflets	LCD - sans tactile - Non glare	LCD - non tactile - non brillant	LCD - sans tactile - Non glare	LCD - sans tactile - Non glare	LCD non tactile Sans cadre	LCD non tactile Sans cadre	LCD non tactile Sans cadre	
Taille de l'écran	39.6 cm (15.6") "	23.8" (60.5 cm)	23.8" (60.5 cm)	23.8" (60.5 cm)	23.8" (60.5 cm)	23.8" (60.5 cm)	23.8" (60.5 cm)	23.8" (60.5 cm)	
Processeur									
Nombre de coeurs de processeurs	Dual-Core		Hexa-Core		Hexa-Core		14 Core	10 Core	10 Core
Socket de processeur (réceptable de processeur)	FCBGA1744		FCBGA1744		FCBGA1744		FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)
Mémoire									
Mémoire interne	8 Go	16 Go	16 Go	16 Go	16 Go	16 Go	16 Go	16 Go	
Fréquence de la mémoire	5600 MHz					5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz	
Lecteur optique									
Lecteur optique	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	
Support de stockage									
Interface du disque dur	2x M.2 (2280) M key (PCIe 4.0 x4) 1x M.2 (2230) E key (PCIe/USB/CNVl)					2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe)	2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe)	2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe)	
Niveaux RAID						Pas de RAID Pas de RAID	Pas de RAID Pas de RAID	Pas de RAID Pas de RAID	
Capacité disque dur	1 x 500 GB - solid state 1 x 240 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 1 To - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	
Détails techniques									
Localisation	International	International	International	International	International	International	International	International	
Graphique									
Adaptateur graphique	Intel HD Graphics 610		Intel UHD Graphics		Intel Graphics	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730	
Réseau									
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel i211 WOL S3-Mode + S4-Mode possible PXE	Realtek 1 Gigabit	Realtek 1 Gigabit	Realtek 1 Gigabit	Realtek 1 Gigabit	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	
Standards wifi	IEEE 802.11n bande de fréquences: 2.4 GHz	Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2.4, 5, 6 GHz, max 2.4 Gbps, Bluetooth 5.3	Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2.4, 5, 6 GHz, max 2.4 Gbps, Bluetooth 5.3	Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2.4, 5, 6 GHz, max 2.4 Gbps, Bluetooth 5.3	Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2.4, 5, 6 GHz, max 2.4 Gbps, Bluetooth 5.3	Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax)	
Audio									
Canaux de sortie audio	Stereo	Surround canal 5.1	6 canaux HD	Surround canal 5.1	6 canaux HD	8 canaux	8 canaux	8 canaux	
Système audio	Intégré		Intégré		Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	
représentation / réalisation									
position de marché	Business	Business	Business	Home	Home				
Garantie	Bring-in Service 24 months	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	
Prix publics HT	€ 1.382,50	€ 749,17	€ 632,50	€ 699,17	€ 624,17	€ 1.040,83	€ 882,50	€ 774,17	
Prix publics TTC max.	€ 1.659,00	€ 899,00	€ 759,00	€ 839,00	€ 749,00	€ 1.249,00	€ 1.059,00	€ 929,00	

								
Code article	1000089	1000175	1000183	1000176	1000194	1001378	1000129	1008360
Dénomination	TERRA AIO 2410 wh	TERRA AIO 2420	TERRA AIO 2420	TERRA AIO 2420 wh	TERRA AIO 2710	TERRA AIO 2710	TERRA AIO 2710 wh	YY TERRA B-WARE ALL-IN-ONE-PC 2705 HA
Caractéristiques	Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth	Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth	Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth	Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth	Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth	Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth	Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth	
Général								
Modèle de processeur	Intel Core i5 [14. Gen.] 14400 / 2.5 GHz bis zu 4.7 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 20 MB Intel Smart Cache	Intel Core Ultra 5 225 [20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads]	Intel Core Ultra 5 225 [20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads]		Intel Core Ultra 5 225 [20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads]	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 2.5 GHz jusqu'à 4.4 GHz avec Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core Ultra 5 225 [20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads]	
Système d'exploitation	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home WORTMANN AG recommande Windows 11 pour les entreprises	Windows 11 Pro	
Écran								
Résolution de l'écran	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	
Type d'écran	LCD non tactile Sans cadre	LCD - 10-point Multitouch - capacitive	LCD - 10-point Multitouch - capacitive	LCD - 10-point Multitouch - capacitive	LCD - Non Touch	LCD - Non Touch	LCD - Non Touch	
Taille de l'écran	23.8" [60.5 cm]	23.8" [60.5 cm]	23.8" [60.5 cm]	23.8" [60.5 cm]	68.6 cm (27") "	68.6 cm (27") "	68.6 cm (27") "	
Processeur								
Nombre de coeurs de processeurs	10 Core	10 Core	10 Core	10 Core	10 Core	Hexa-Core	10 Core	
Socket de processeur [réceptable de processeur]	FCLGA1700 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1851	FCLGA1851		FCLGA1851	FCLGA1700 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1851	
Mémoire								
Mémoire interne	16 Go	16 Go	8 Go	16 Go	16 Go	8 Go	16 Go	
Fréquence de la mémoire	5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz	
Lecteur optique								
Lecteur optique	Sans DVD±RW [optionnel en externe]	Sans DVD±RW [optionnel en externe]	Sans DVD±RW [optionnel en externe]	Sans DVD±RW [optionnel en externe]	Sans DVD±RW [optionnel en externe]	Sans DVD±RW [optionnel en externe]	Sans DVD±RW [optionnel en externe]	
Support de stockage								
Interface du disque dur	2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 [SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe]				2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe 5.0 x4 NVMe]	2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 [SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe]	2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe 5.0 x4 NVMe]	
Niveaux RAID	Pas de RAID Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de RAID Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de RAID Pas de RAID	Pas de RAID	
Capacité disque dur	1 x 500 GB - solid state	1 x 1 To - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 1 To - solid state	1 x 1 To - solid state	1 x 1 To - solid state	1 x 1 To - solid state	
Détails techniques								
Localisation	International	International	International	International	International		International	
Graphique								
Adaptateur graphique	Intel UHD Graphics 730							
Réseau								
Contrôleur de réseau local [LAN]	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	
Standards wifi	Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]				Intel Dual Band Wireless-AX 211 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream WiFi 6 [802.11ax		Intel Dual Band Wireless-AX 211 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream WiFi 6 [802.11ax	
Audio								
Canaux de sortie audio	8 canaux	8 canaux	8 canaux	8 canaux	8 canaux	8 canaux	8 canaux	
Système audio	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	
représentation / réalisation								
position de marché		Business	Business	Business	Business	Home	Business	
Garantie	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	12 Monate Service [Bring-in]
Prix publics HT	€ 965,83	€ 1.049,17	€ 949,17	€ 1.090,83	€ 990,83	€ 832,50	€ 1.049,17	€ 874,17
Prix publics TTC max. conseillés	€ 1.159,00	€ 1.259,00	€ 1.139,00	€ 1.309,00	€ 1.189,00	€ 999,00	€ 1.259,00	€ 1.049,00