

PRODUITS
ET TARIFS

TERRA PC





Code article	1000138	EU1000140	EU1000156	EU1000126	EU1009907	1000152	EU1000040
Dénomination	POGA Max incl. TERRA ELITE Ultra PC	TERRA PC 4000	TERRA PC 6000	TERRA PC BUSINESS 4000	TERRA PC BUSINESS 5000	TERRA PC BUSINESS 5000 - STF	TERRA PC BUSINESS 5200 LE
Caractéristiques							
Général							
Modèle de processeur	Intel Core i3 [14. Gen.] 14100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.7 GHz]		CPU Intel Core Ultra 5 225	Intel Core i3 [14th. Gen.] 14100 / 4 Cores / 8 Threads / 12 MB Intel Smart Cache / bis zu 4.7GHz	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400T / 1.8 GHz max. 4.2 GHz Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel® Core Ultra 5 225 [20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads]	Intel Core i5 [14. Gen.] 14400 / 20 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.7 GHz]
Système d'exploitation	Sans système d'exploitation		Sans système d'exploitation	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro
Processeur							
Nombre de cœurs de processeurs	Quad-Core (4 Core)		Deka-Core (10 Cores)	Quad-Core (4 Core)	Hexa-Core (6 Core)	Deka-Core (10 Cores)	Hexa-Core (6 Core)
Socket de processeur [réceptable de processeur]	FCLGA1700 Socket		FCLGA1851 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1700 Socket
Mémoire							
Mémoire interne	8 Go		16 Go	8 Go	8 Go	16 Go	16 Go
Fréquence de la mémoire	PC4800 MHz		PC4800 MHz	PC4800 MHz	3200 MHz	PC5600 MHz	3200 MHz
représentation / réalisation							
position de marché	Gamer		Business	Business	Business - Mini-ITX	Shape the Future (STF)	Business
Support de stockage							
Interface du disque dur	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot [Key M] [supports PCIe 3.0 x4]		2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode [1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode] 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10	1x M.2 PCIe 4.0 NVMe 2280, 4x SATA 6Gb/s	1x M.2 slot [Key M], type 2260/2280 [supports PCIe 3.0 x4 mode] 4x SATA 6Gb/s connectors	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode [1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode] 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10	1x M.2 [Key M, PCIe 3.0 x4 mode/ SATA 6Gb/s], 4x SATA 6Gb/s ports
Capacité disque dur	1 x 500 Go - SSD		1x 500 GB NVMe SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD
Design							
Type de châssis	Mini-tour		Mini-tour	Micro-tour	Mini ITX	Ordinateur de bureau à faible encombrement	Mini-tour
Clavier							
Language du clavier			Optional	Clavier en option	Clavier en option	Allemand	
Autres caractéristiques							
Carte mère fabricant	ASUS Prime H610M-A		ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready	ASUS Prime H610M-A	ASUS PRIME H610I-PLUS D4 CSM 24-7 ready	ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready	MSI PRO H610M-G
Graphique							
Adaptateur graphique	Intel UHD Graphics 730		Intel Graphics	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730	Intel Graphics	Intel UHD Graphics 730
Quantité de ports de la carte graphique	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring		1x HDMI, 2x DP [Display Port] Supporte jusqu'à 3 écrans	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 1x DP [Display Port], 1x VGA Supporte jusqu'à 3 écrans	2x Display Port 1.4, 1x HDMI 2.0b Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Supporte Triple-Monitoring
Réseau							
Contrôleur de réseau local [LAN]	Intel I219V		Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek RTL8111C	Intel I219V	Intel I219V, WOL/PXE
Niveaux RAID	Pas de RAID		RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	Pas de support RAID	Pas de RAID	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	Pas de RAID
Technologie de connectivité				Filaire		Filaire	
Garantie	Bring-In-Service 24 Mon.		Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
Prix publics HT	€ 3.360,50	€ 515,83	€ 557,50	€ 624,17	€ 724,17	€ 649,17	€ 599,17
Prix publics TTC max. conseillés	€ 4.032,60	€ 619,00	€ 669,00	€ 749,00	€ 869,00	€ 779,00	€ 719,00



Code article	1000165	EU1000154	EU1000128	EU1000133	EU1000150	1000160	EU1000166
Dénomination	TERRA PC BUSINESS 6000	TERRA PC BUSINESS 6000	TERRA PC BUSINESS 6000	TERRA PC BUSINESS 6000	TERRA PC BUSINESS 6000	TERRA PC BUSINESS 7000	TERRA PC BUSINESS 7000
Caractéristiques							
Général							
Modèle de processeur	AMD Ryzen 5 PRO 8600G AI / 6 Cores / 12 Threads max 5.0 GHz	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	CPU AMD RYZEN 5 PRO 8500G 6 Cores / 12 Threads max. 5.0 GHz	CPU Intel Core Ultra 5 225	Intel Ultra 5 (Series 2) 225 / 20 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.9 GHz	AMD Ryzen 7 8700G AI / 8 Cores / 16 Theards max 5.1 GHz	Intel Core i7 (14. Gen.) 14700 / 28 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 5.4 GHz
Système d’exploitation	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Processeur							
Nombre de coeurs de processeurs	Hexa-Core (6 Core)	Deka-Core (10 Cores)	Hexa-Core (6 Core)	Deka-Core (10 Cores)	Deka-Core (10 Cores)	Okta-Core (8-Core)	20-Core
Socket de processeur (réceptable de processeur)	AM5	FCLGA1851 Socket	AM5	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	AM5	FCLGA1700 Socket
Mémoire							
Mémoire interne	16 Go	16 Go	16 Go	16 Go	16 Go	16 Go	16 Go
Fréquence de la mémoire	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz
représentation / réalisation							
position de marché	bus	Business	Business	Business	Business - Slim Desktop	bus	
Support de stockage							
Interface du disque dur	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA & PCIe Raid 0/1/10	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode (1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode) 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA & PCIe Raid 0/1	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode (1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode) 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA & PCIe Raid 0/1/10	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid
Capacité disque dur	1 x 500 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 1 To 1 x 1 To - SSD	1 x 1 To - SSD
Design							
Type de châssis	Mini-tour	Mini-tour	Micro-tour	Micro-tour	Small Form Factor	Tour midi	Tour midi
Clavier							
Language du clavier			Clavier en option			Allemand	
Autres caractéristiques							
Carte mère fabricant	ASUS Pro A620M-C-CSM 24-7 ready	ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready	ASUS PRIME B840M-A-CSM	ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready	ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready	ASUS Pro A620M-C-CSM 24-7 ready	ASUS PRO B760M-C-CSM 24-7 ready
Graphique							
Adaptateur graphique	AMD Radeon™ 760M	Intel Graphics	AMD Radeon™ 740M	Intel Graphics	Intel Graphics	AMD Radeon™ 780M	Intel UHD Graphics 770
Quantité de ports de la carte graphique	1x Display Port 1.4 1x HDMI 2.1 1x DVI-D 1x VGA	1x HDMI, 2x DP (Display Port) Supporte jusqu'à 3 écrans	2x DP, 1x HDMI	2x DP, 1x HDMI	2x DP, 1x HDMI	1x Display Port 1.4 1x HDMI 2.1 1x DVI-D 1x VGA supports Quad-Monitoring	
Réseau							
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek GbE LAN chip, WOL/ PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek® 2.5GbE LAN	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek GbE LAN chip, WOL/ PXE	1x Intel 1Gb Ethernet, WOL by PME, PXE
Niveaux RAID	RAID 0 RAID 1 RAID 10	PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10		RAID 0, 1, 5, 10 [No M.2 NVMe RAID support]	RAID 0, 1, 5, 10 [No M.2 NVMe RAID support]	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 10
Technologie de connectivité				Filaire	Filaire		
Garantie	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.		Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
Prix publics HT	€ 757,50	€ 807,50	€ 649,17	€ 740,83	€ 815,83	€ 1.007,50	€ 1.082,50
Prix publics TTC max. conseillés	€ 909,00	€ 969,00	€ 779,00	€ 889,00	€ 979,00	€ 1.209,00	€ 1.299,00



Code article	1009978	1000130	1000131	1000060	1009944	EU1009911	EU1000172
Dénomination	TERRA PC BUSINESS 7200	TERRA PC BUSINESS 7650 (Bundle-to-Order)	TERRA PC BUSINESS 7690 (Bundle-to-Order)	TERRA PC BUSINESS 7700	TERRA PC BUSINESS 8000	TERRA PC BUSINESS MARATHON	TERRA PC GAMER ELITE 1
Caractéristiques							
Général							
Modèle de processeur	AMD Ryzen 7 8700G AI / 8 Cores / 16 Threads max 5.1 GHz	Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 265K / 30 MB Cache, up to 5,50 GHz	Intel Core Ultra 9 [Series 2] 285 / 36 MB Intel Smart Cache [24C/24T], max. 5.7 GHz	Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 265K / 30 MB Cache, up to 5,50 GHz	Intel Core Ultra 9 [Series 2] 285 / 36 MB Intel Smart Cache [24C/24T], max. 5.6 GHz	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz]	Intel® Core Ultra 5 225 [20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads]
Système d'exploitation	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home
Processeur							
Nombre de cœurs de processeurs	Okta-Core [8-Core]	20-Core	24-Core	20-Core	24-Core	Hexa-Core [6 Core]	Deka-Core [10 Cores]
Socket de processeur [réceptable de processeur]	AM5	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1851 Socket
Mémoire							
Mémoire interne	16 Go	32 Go	64 Go	32 Go	32 Go	8 Go	16 Go
Fréquence de la mémoire	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	3200 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz
représentation / réalisation							
position de marché	bus	Business	Business	Business	Business	Business	Gamer
Support de stockage							
Interface du disque dur	1x M.2. PCIe 5.0 x4 mode, 1x M.2 PCIe 4.0 x4 mode 4x SATA 6Gb/s ports	1x M.2 PCIe 5.0x4 3x M.2 PCIe 4.0 4x SATA 6Gb/s	1x M.2 PCIe 5.0x4 3x M.2 PCIe 4.0 4x SATA 6Gb/s	1x M.2 PCIe 5.0x4 3x M.2 PCIe 4.0 4x SATA 6Gb/s	2x M.2 slot [Key M] PCIe/NVMe 4.0 x4, 1x M.2 Slot [PCIe/NVMe 4.0 & SATA], 4x SATA 6Gb/s ports	6x SATA 6Gb/s ports 2x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 4.0 x4] 1x M.2 Socket E 2230 CNVI für WLAN + Bluetooth	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode [1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode] 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10
Capacité disque dur	1 x 1 To - SSD	1 x 1 To - SSD	1 x 1 To - SSD	1 x 1 To - SSD	1 x 1 To - SSD	1x 500 GB - SSD - 24/7 ready	1 x 1 To - SSD
Design							
Type de châssis	Mini-tour	Tour	Tour	Tour	Tour	Tour midi	Tour midi
Clavier							
Language du clavier	Allemand	Clavier en option	Clavier en option	Clavier en option	Clavier en option	Optional	
Autres caractéristiques							
Carte mère fabricant	ASUS PRIME B650M-A WIFI	ASUS PRIME Z890-P WIFI	ASUS PRIME Z890-P WIFI	ASUS PRIME Z890-P WIFI	ASUS PRIME Z890-P WIFI	Asus PRIME Q670M-C CSM Business Series 24/7 ready	ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready
Graphique							
Adaptateur graphique	Asus RTX3050 DP/HDMI/DVI-D	Carte graphique en option	Carte graphique en option	NVIDIA Quadro T400	NVIDIA Quadro T400	Intel UHD Graphics 730	GIGA VGA 6GB RTX3050 WINDFORCE OC-6GD 2xDP/2xHDMI
Quantité de ports de la carte graphique	1x DVI-D, 1x Display Port, 1x HDMI Supporte Triple-Monitoring	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 1x DP - Thunderbolt USB-C	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 1x DP - Thunderbolt USB-C	3x mini Display Port [mDP]	3x mini Display Port [mDP]	1x HDMI, 2x DP [Display Port] Supporte jusqu'à 3 écrans	2x Display Port 2x HDMI Supports Quad-Monitoring
Réseau							
Contrôleur de réseau local [LAN]	Realtek 2.5GbE LAN chip [2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip [2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip [2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip [2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip [2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	1x Intel 1Gb Ethernet, WOL by PME, PXE	Intel I219V, WOL/PXE
Standards wifi		Wi-Fi 7 [802.11be, 2,4/5/6 GHz]	Wi-Fi 7 [802.11be, 2,4/5/6 GHz]	Wi-Fi 7 [802.11be, 2,4/5/6 GHz]	Intel® Wi-Fi 7, Bluetooth® 5.4		
Niveaux RAID	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
Technologie de connectivité	Filaire						Filaire
Garantie	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	36 mois service retour atelier	Bring-In-Service 24 Mon.
Prix publics HT	€ 1.374,17	€ 1.724,17	€ 2.599,17	€ 1.949,17		€ 999,17	€ 1.090,83
Prix publics TTC max. conseillés	€ 1.649,00	€ 2.069,00	€ 3.119,00	€ 2.339,00		€ 1.199,00	€ 1.309,00



NEU



Code article	EU1000173	EU1000174	1000197	1001383	1001387	EU1000125	EU1000153
Dénomination	TERRA PC GAMER ELITE 2	TERRA PC GAMER ELITE 3	TERRA PC GAMER ELITE 3 Creator	TERRA PC GAMER ELITE 4	TERRA PC GAMER ELITE 4	TERRA PC HOME 4000	TERRA PC HOME 4000
Caractéristiques							
Général							
Modèle de processeur	Intel Core Ultra 5 245K / 14 Cores / 14 Threads / 26 MB Cache, bis zu 5.2 GHz	Intel Core Ultra 7 265KF [30 MB Cache, up to 5,50 GHz]	Intel® Core Ultra 7 270K Plus / 40MB Cache, bis zu 5.5 GHz/ 24 Cores	AMD Ryzen 7 9800X3D [8C/16T], 104MB Cache, max. 5.2 GHz	Intel Core Ultra 7 265KF [30 MB Cache, up to 5,50 GHz]	Intel Core i3 [14th. Gen.] 14100 / 4 Cores / 8 Threads / 12 MB Intel Smart Cache / bis zu 4.7GHz	CPU Intel Core Ultra 5 225
Système d'exploitation	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home		Windows 11 Home	Windows 11 Home
Processeur							
Nombre de cœurs de processeurs	14-Core	20-Core	24-Core	Okta-Core [8-Core]	20-Core	Quad-Core [4 Core]	Deka-Core [10 Cores]
Socket de processeur [réceptable de processeur]	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	AM5	FCLGA1851 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1851 Socket
Mémoire							
Mémoire interne	16 Go	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go	8 Go	16 Go
Fréquence de la mémoire	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	6000 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz
représentation / réalisation							
position de marché	Gamer	Gamer	Gamer	Gamer	Gamer	Home	Home
Support de stockage							
Interface du disque dur	1x M.2 2280 PCIe 5.0 x4/x2, 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4/x2, 4x SATA 6Gb/s [RAID 0, 1, 5, 10 Support only for SATA]	1x M.2 PCIe 5.0x4 3x M.2 PCIe 4.0 4x SATA 6Gb/s	1x M.2 PCIe 5.0x4 4x M.2 PCIe 4.0 4x SATA 6Gb/s	1x M.2_1 slot [Key M], type 2280 [supports PCIe 5.0 x4 mode - Ryzen 9000] 2x M.2_ slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 4.0 x4 mode] 1x M.2_ slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 3.0 x2 mode] 2x SATA 6Gb/s ports	1x M.2_1 slot [Key M], type 2280 [supports PCIe 5.0 x4 mode] 2x M.2_ slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 4.0 x4 mode] 1x M.2_ slot [Key M], type 2280/22110 [supports PCIe 4.0 x4 mode] 4x SATA 6Gb/s ports	2x M.2 Key M supports PCIe/NVMe 3.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode [1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode] 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10
Capacité disque dur	1 x 1 To - SSD	1 x 1 To - SSD	1 x 1 To - SSD			1 x 500 Go - SSD	1 x 1 To - SSD
Design							
Type de châssis	TERRA Pure Base 501 Black	be quiet! Pure Base 501 Window Black	be quiet! Pure Base 501 Window Black	Tour	Tour	Mini-tour	Midi-tour
Clavier							
Language du clavier				Optional	Optional	Clavier en option	Optional
Autres caractéristiques							
Carte mère fabricant	Gigabyte B860M D53H	ASUS PRIME Z890-P WIFI	ASUS Proart Z890-Creator WIFI	ASUS PRIME X870-P WIFI	ASUS TUF Gaming Z890-Plus WIFI	ASUS Prime H610M-A	ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready
Graphique							
Adaptateur graphique	GIGA VGA RTX5060TI WINDFORCE-2-MAX-OC 16G 3xDP/HDMI	MSI VGA RTX5070TI 16G SHADOW 3X-OC BULK Si3xDP/HDMI	ASUS VGA 16GB RTX5070 Ti Pro Art 016G-GAMING 3xDP/2xHDMI	GIGA RTX5080 WINDFORCE SFF OC-16G 3xDP/HDMI	GIGA RTX5080 WINDFORCE SFF OC-16G 3xDP/HDMI	Intel UHD Graphics 730	Intel Graphics
Quantité de ports de la carte graphique	3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor: Ja	3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor: Ja	3x Display Port 2x HDMI Multi Monitor: Ja	1x HDMI, 3x DP [Display Port]	Supporte jusqu'à 4 écrans	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Supporte Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port] Supporte jusqu'à 3 écrans
Réseau							
Contrôleur de réseau local [LAN]	1x Realtek 2.5Gb RJ-45	1x Realtek 2.5Gb RJ-45	1x Marvelll® AQtion 10Gb Ethernet 1x Intel® 2.5Gb Ethernet	Realtek 2.5Gb Ethernet	Realtek 2.5Gb Ethernet	Intel I219V	Intel I219V, WOL/PXE
Standards wifi	Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3	Intel® Wi-Fi 7, Bluetooth® 5.4	Intel® Wi-Fi 7, Bluetooth® 5.4	Wi-Fi 7, 2x2 Wi-Fi 7 [802.11be], Supports 2.4/5/6GHz, Bluetooth 5.4	Wi-Fi 7, 2x2 Wi-Fi 7 [802.11be], Supports 2.4/5/6GHz, Bluetooth 5.4		
Niveaux RAID	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	Pas de RAID	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
Technologie de connectivité						Filaire	
Garantie	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
Prix publics HT	€ 1.765,83	€ 2.832,50	€ 3.357,50	€ 4.024,17	€ 3.765,83	€ 574,17	€ 707,50
Prix publics TTC max. conseillés	€ 2.119,00	€ 3.399,00	€ 4.029,00	€ 4.829,00	€ 4.519,00	€ 689,00	€ 849,00



EOL



EOL



%



Code article	EU1000171	1008416	1000099	1000098	1000100	1008409	1000151
Dénomination	TERRA PC HOME 6000	TERRA PC MICRO 5000 B-Ware	TERRA PC MICRO 5000C	TERRA PC MICRO 5000C	TERRA PC MICRO 5000C - STF	TERRA PC MICRO 5000C B-Ware	TERRA PC MICRO 6000
Caractéristiques		Micro-PC Quad Core [i3-13e génération], WLAN & BT	TERRA Micro PC dans design noir unique, 24-7 prêt, WiFi, BT	TERRA Micro PC dans design noir unique, 24-7 prêt, WiFi, BT		TERRA Micro PC dans design noir unique, 24-7 prêt, WiFi, BT	
Général							
Modèle de processeur	CPU AMD RYZEN 5 PRO 8500G 6 Cores / 12 Threads max. 5.0 GHz	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor [10M Cache, up to 4,50 GHz] Intel® Core™ i3-1315U [10M Cache, up to 4,50 GHz]	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor [10 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.50 GHz]	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor [10 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.50 GHz]	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor [10 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.50 GHz]		Itel Core 5-120U [12M Cache, max. 5,0 GHz]
Système d'exploitation	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Sans système d'exploitation	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro Education		Windows 11 Pro
Processeur							
Nombre de cœurs de processeurs	Hexa-Core [6 Core]	Hexa-Core [6 Core]	Hexa-Core [6 Core]	Hexa-Core [6 Core]	Hexa-Core [6 Core]		Deka-Core [10 Cores]
Socket de processeur [réceptable de processeur]	AM5						
Mémoire							
Mémoire interne	16 Go	8 Go	16 Go	16 Go	8 Go		16 Go
Fréquence de la mémoire	PC4800 MHz	3200 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz		PC5600 MHz
représentation / réalisation							
position de marché		Business Micro/ Mini Format	Business Workstation	Business Workstation	Shape the Future [STF] Micro/ Mini Format		Business Micro/ Mini Format
Support de stockage							
Interface du disque dur	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode [1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode] 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10		2x M.2 2280 PCIe Gen4x4	2x M.2 2280 PCIe Gen4x4			
Capacité disque dur	1 x 1 To - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 512 GB - SSD	1 x 512 GB - SSD	1 x 500 Go - SSD		1 x 500 Go - SSD
Design							
Type de châssis		Format micro	Micro-Format	Micro-Format	Format micro		Format micro
Autres caractéristiques							
Carte mère fabricant	ASUS PRIME B840M-A-CSM						
Graphique							
Adaptateur graphique	AMD Radeon™ 740M		Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel® UHD Graphics		
Quantité de ports de la carte graphique	1x HDMI, 2x DP [Display Port] Supporte jusqu'à 3 écrans	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C supports Quad-Monitoring	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x DP über Thunderbolt Unterstützt bis zu 4 Displays	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x DP über Thunderbolt Unterstützt bis zu 4 Displays	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x DP über Thunderbolt Unterstützt bis zu 4 Displays		2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C supports Quad-Monitoring
Réseau							
Contrôleur de réseau local [LAN]	Intel i219V, WOL/PXE	Intel Ethernet Controller i226-V	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	Intel® Ethernet Controller i225-V		
Standards wifi		Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]		
Niveaux RAID	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10		Pas de RAID	Pas de RAID			
Technologie de connectivité	USB						
Modèle de processeur		Intel® Core™ i3-1315U Prozessor [10M Cache, up to 4,50 GHz]					
Garantie	Bring-In-Service 24 Mon.	36 mois service retour atelier	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	36 mois service retour atelier	Bring-In-Service 24 Mon.	36 mois service retour atelier
Prix publics HT	€ 674,17	€ 532,50	€ 507,50	€ 632,50	€ 482,50	€ 590,83	€ 640,83
Prix publics TTC max. conseillés	€ 809,00	€ 639,00	€ 609,00	€ 759,00	€ 579,00	€ 709,00	€ 769,00



Code article	1000154	1001396	1000135	1001398	1000087	1000088	1000080
Dénomination	TERRA PC MICRO 6000	TERRA PC MICRO 6000	TERRA PC MICRO 6000	TERRA PC MICRO 6000	TERRA PC MICRO 6000C	TERRA PC MICRO 6000C	TERRA PC MICRO 6000C
Caractéristiques					TERRA Micro PC dans design noir unique, 24-7 prêt, WiFi, BT	TERRA Micro PC dans design noir unique, 24-7 prêt, WiFi, BT	TERRA Micro PC dans design noir unique, 24-7 prêt, WiFi, BT
Général							
Modèle de processeur	Intel® Core 5 210H (12M Cache, up to 4.80 GHz, 8 Cores, 12 Threads)	Intel® Core 5 210H (12M Cache, up to 4.80 GHz, 8 Cores, 12 Threads)	Intel® Core 5 210H (12M Cache, up to 4.80 GHz, 8 Cores, 12 Threads)	Intel Core 5-120U (12M Cache, max. 5,0 GHz)	Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)	Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)	Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)
Système d'exploitation	Sans système d'exploitation	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Sans système d'exploitation	Windows 11 Pro
Processeur							
Nombre de coeurs de processeurs	Okta-Core (8-Core)	Okta-Core (8-Core)	Okta-Core (8-Core)	Deka-Core (10 Cores)	Deka-Core (10 Cores)	Deka-Core (10 Cores)	Deka-Core (10 Cores)
Mémoire							
Mémoire interne	16 Go	16 Go	16 Go	16 Go	16 Go	16 Go	16 Go
Fréquence de la mémoire	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz
représentation / réalisation							
position de marché	Business Micro/ Mini Format	Home Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Home Micro/ Mini Format	Business Workstation	Business Workstation	Business Workstation
Support de stockage							
Interface du disque dur					2x M.2 2280 PCIe Gen4x4	2x M.2 2280 PCIe Gen4x4	2x M.2 2280 PCIe Gen4x4
Capacité disque dur	1 x 500 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 512 GB - SSD	1 x 512 GB - SSD	1 x 512 GB - SSD
Design							
Type de châssis	Format micro	Format micro	Format micro	Format micro	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format
Graphique							
Adaptateur graphique					Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel HD Graphics 2500 mémoire vidéo partagée (UMA)
Quantité de ports de la carte graphique	2x HDMI 2.1 TMDs Compatible, 2x DP 1.4a via Type C supports Quad-Monitoring	2x HDMI 2.1 TMDs Compatible, 2x DP 1.4a via Type C supports Quad-Monitoring	2x HDMI 2.1 TMDs Compatible, 2x DP 1.4a via Type C supports Quad-Monitoring	2x HDMI 2.1 TMDs Compatible, 2x DP 1.4a via Type C supports Quad-Monitoring	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
Réseau							
Contrôleur de réseau local (LAN)			Intel Ethernet Controller i226-V		1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s
Standards wifi	Intel Wi-Fi BE202, Bluetooth 5.4		Intel Wi-Fi BE202, Bluetooth 5.4		Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]
Niveaux RAID					Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de RAID
Garantie	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
Prix publics HT	€ 557,50	€ 674,17	€ 690,83	€ 615,83	€ 757,50	€ 557,50	€ 657,50
Prix publics TTC max. conseillés	€ 669,00	€ 809,00	€ 829,00	€ 739,00	€ 909,00	€ 669,00	€ 789,00



EOL

EOL

Code article	1000111	1000119	1000145	1000147	1008413	1000179	1008415
Dénomination	TERRA PC MICRO 6000C - STF	TERRA PC MICRO 6000W	TERRA PC MICRO 6100V1	TERRA PC MICRO 6100V1	TERRA PC MICRO 6100V1 B-Ware	TERRA PC MICRO 7000	TERRA PC MICRO 7000 B-Ware
Caractéristiques	TERRA Micro PC dans design noir unique, 24-7 prêt, WiFi, BT		TERRA Micro PC dans design noir unique, 24-7 prêt, WiFi, BT		TERRA Micro PC dans design noir unique, 24-7 prêt, WiFi, BT		Micro-PC Quad Core
Général							
Modèle de processeur	Intel® Core™ i5-1334U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)	Intel Core Ultra 5 125H (18M Cache, jusqu'à 4,50 GHz, 14 Cores, 18 Threads)				Intel® Core Ultra 7 255H Processor (24MM Cache, up to 5.10 GHz, 16 Cores, 16 Threads)	
Système d'exploitation	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro		Windows 11 Pro	
Processeur							
Nombre de coeurs de processeurs	Deka-Core (10 Cores)	14-Core	14-Core	14-Core		16-Core	
Mémoire							
Mémoire interne	16 Go	16 Go	16 Go	32 Go		16 Go	
Fréquence de la mémoire	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz		PC5600 MHz	
représentation / réalisation							
position de marché	Shape the Future (STF) Workstation	Business Micro/ Mini Format	Business Workstation Mini-Format 0.5 L Volume		Business Micro/ Mini Format		
Support de stockage							
Interface du disque dur	2x M.2 2280 PCIe Gen4x4						
Capacité disque dur	1 x 512 GB - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 512 GB - SSD	1 x 512 GB - SSD		1 x 500 Go - SSD	
Design							
Type de châssis	Micro-Format	Format micro	Micro-Format	Micro-Format		Format micro	
Graphique							
Adaptateur graphique	Intel Iris Xe Graphics		Intel Graphics	Intel Graphics			
Quantité de ports de la carte graphique	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C supports Quad-Monitoring				2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C supports Quad-Monitoring	
Réseau							
Contrôleur de réseau local (LAN)	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s					Intel Ethernet Controller i226-V	
Standards wifi	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)		Intel Wi-Fi BE202, Bluetooth 5.4	
Niveaux RAID	Pas de RAID		Pas de RAID	Pas de RAID			
Garantie	Bring-In-Service 24 Mon.	36 mois service retour atelier	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier
Prix publics HT	€ 624,17	€ 865,83	€ 765,83	€ 1.057,50	€ 632,50	€ 1.015,83	€ 690,83
Prix publics TTC max. conseillés	€ 749,00	€ 1.039,00	€ 919,00	€ 1.269,00	€ 759,00	€ 1.219,00	€ 829,00



Copilot+ PC



EOL



Code article	1000184	1000112	1008408	1000047	1000071	1000049
Dénomination	TERRA PC MICRO 7000A - Copilot+ PC	TERRA PC MICRO 7000C	TERRA PC MICRO 7000C (B-Ware)	TERRA PC MINI 3550 FANLESS	TERRA PC MINI 3560	TERRA PC MINI 6000PV4
Caractéristiques	TERRA Micro PC dans design noir unique, 24-7 prêt, WiFi, BT	TERRA Micro PC dans design noir unique, 24-7 prêt, WiFi, BT	TERRA Micro PC dans design noir unique, 24-7 prêt, WiFi, BT			
Général						
Modèle de processeur	AMD Ryzen™ AI 7 350 (16M Cache, up to 5.00 GHz, 8 Cores, 16 Threads)	Intel® Core™ i7-1355U (12 MB Intel Smart Cache, max. 5.00 GHz Turbo)		Intel® Processor N97/ 6M Cache, up to 3.60 GHz	Intel® Processor Core i3 N305/ 6M Cache, up to 3.80 GHz	Intel Core i3 (14th. Gen.) 14100 / 4 Cores / 8 Threads / 12 MB Intel Smart Cache / bis zu 4.7GHz
Système d'exploitation	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro		Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	
Processeur						
Nombre de cœurs de processeurs	Okta-Core (8-Core)	Deka-Core (10 Cores)		Quad-Core (4 Core)	Okta-Core (8-Core)	Quad-Core (4 Core)
Socket de processeur (réceptable de processeur)				Embedded in SOC	Embedded in SOC	FCLGA1700 Socket
Mémoire						
Mémoire interne	16 Go	16 Go		8 Go	8 Go	8 Go
Fréquence de la mémoire	PC5600 MHz	PC5600 MHz		PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz
représentation / réalisation						
position de marché	Business Workstation	Business Workstation		Industry bus	Industry bus	Business
Support de stockage						
Interface du disque dur	2x M.2 2280 PCIe Gen4x4	2x M.2 2280 PCIe Gen4x4		1x M.2 Key B socket [2242 / 2260 / 2280] SATA	1x M.2 PCIe 2230/2242/2280 (Key-M, PCIe x2 Gen3/NVMe SSD modules)	2x M.2 [2280] PCIe/NVMe Gen4 1x 2.5" SATA 6Gb/s (max 7mm height)
Capacité disque dur	1 x 512 GB - SSD	1 x 512 GB - SSD		1 x 120 GB - SSD	1 x 250 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD
Design						
Type de châssis	Micro-Format	Micro-Format		Mini Format	Mini Format	Mini Format
Clavier						
Language du clavier				Clavier en option	Clavier en option	
Autres caractéristiques						
Carte mère fabricant				Kontron K3921-N2 (ADL-N N97) Industrial Series 24-7 ready Made in Germany	Kontron K3921-N6 (Core i3 N305) Industrial Series 24-7 ready Made in Germany	
Graphique						
Adaptateur graphique	AMD Radeon™ 860M	Intel Iris Xe Graphics		Intel UHD Graphics 605 (800 MHz)	Intel® UHD Graphics	Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)
Quantité de ports de la carte graphique	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4		2x Display Port (DP) Supporte double écran	2x Display Port (DPI, 1x DP via USB-C supports Triple-Monitoring	2x Display Port 1.4, 1x HDMI 2.0
Réseau						
Contrôleur de réseau local (LAN)	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s		1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	Intel i219V, WOL/PXE
Standards wifi		Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)		Intel Wi-Fi 6 AX201 Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2	Intel AX201 Wi-Fi 6 /Bluetooth 1x antennes externes amovibles 802.11ax Fréquence : 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)	Intel AX211 Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3
Niveaux RAID	Pas de RAID	Pas de RAID				Pas de RAID
Garantie	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
Prix publics HT	€ 774,17	€ 824,17	€ 707,50	€ 440,83	€ 657,50	€ 1.165,83
Prix publics TTC max. conseillés	€ 929,00	€ 989,00	€ 849,00	€ 529,00	€ 789,00	€ 1.399,00



Code article	1000077	1000143	1000989	1000709	1000193	1008417	1008411
Dénomination	TERRA PC MINI 6000V6.1	TERRA PC MINI 6000V6.1	TERRA PC-INDUSTRY 6000 BTO	TERRA PC-MEDICAL 5000	TERRA PC-MICRO 3000	TERRA PC-Micro 5000 B-Ware	TERRA PC-Micro 6100 B-Ware
Caractéristiques	24/7-ready , WiFi	24/7-ready , WiFi					TERRA Micro PC dans design noir unique, 24-7 prêt, WiFi, BT
Général							
Modèle de processeur	Intel Core i5 [14. Gen.] 14400 / 20 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.7 GHz]	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz]	Intel Core i7 [14. Gen.] 14700 / 33 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 5.4 GHz]	Intel Core i5 [13. Gen.] 13500 / 24 MB Intel Smart Cache, max. 4.8 GHz Intel Turbo Boost Technology		Intel® Core 3 100U [10M Cache, up to 4.70 GHz, 6 Cores, 8 Threads]	
Système d'exploitation	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	
Processeur							
Nombre de cœurs de processeurs	Deka-Core [10 Cores]	Hexa-Core [6 Core]	20-Core		Quad-Core [4 Core]	6-Core	
Socket de processeur [réceptable de processeur]	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket			
Mémoire							
Mémoire interne	16 Go	16 Go	16 Go	16 Go	8 Go	8 Go	
Fréquence de la mémoire	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz	PC4800 MHz		PC5600 MHz	
représentation / réalisation							
position de marché	Business	Business	Workstation		Business	Business Micro/ Mini Format	
Support de stockage							
Interface du disque dur	2x M.2 [2280] PCIe/NVMe Gen4 1x 2.5" SATA 6Gb/s [max 7mm height]	2x M.2 [2280] PCIe/NVMe Gen4 1x 2.5" SATA 6Gb/s [max 7mm height]	4x Serial-ATA III 600 [up to 6GBit/s], NCQ, AHCI, RAID 0/1/5/10 • 2x M.2 2280 [Key-M] for PCIe/NVMe SSD modules incl. NVMe RAID 0/1 Support		SATA 6Gb/s		
Capacité disque dur	1 x 500 Go - SSD	1 x 500 Go - SSD	1x 480 GB SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 120 GB - SSD	1 x 500 Go - SSD	
Design							
Type de châssis	Mini Format	Mini Format	Boltier 19" Rack 4U	Mini-tour	Micro-Format	Format micro	
Clavier							
Language du clavier			Optional	Allemand			
Autres caractéristiques							
Carte mère fabricant			Kontron K3851-R 24-7 ready Made in Germany				
Graphique							
Adaptateur graphique	Intel UHD Graphics 730 [1130 MHz]	Intel UHD Graphics 730 [1130 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1050 MHz] Intel UHD Graphics 630 [1050 MHz]	Intel UHD Graphics 770	Intel® UHD Graphics		
Quantité de ports de la carte graphique	2x DP 1.4, 1x HDMI 2.0 Supporte jusqu'à 3 écrans	2x Display Port 1.4, 1x HDMI 2.0	4x DisplayPort V1.4a	4x DisplayPort V1.4a		2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C supports Quad-Monitoring	
Réseau							
Contrôleur de réseau local [LAN]	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	LAN 1: Intel i219LM with 10/100/1000 MBit/s [WoL, PXE, iAMT], LAN 2+3: Intel i225LM with 10/100/1000/2500 MBit/s [WoL, PXE]	Intel i219LM			
Standards wifi	Intel AX211 Wi-Fi 6E [802.11ax] Bluetooth 5.3	Intel AX211 Wi-Fi 6E [802.11ax] Bluetooth 5.3			Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	
Niveaux RAID	Pas de RAID	Pas de RAID	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 1 5 10	RAID 0, 1, 5, 10 [No M.2 NVMe RAID support] RAID 1 RAID 5 RAID 10	Pas de RAID		
Garantie	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	Bring-In-Service 24 Mon.
Prix publics HT	€ 757,50	€ 724,17	€ 2.115,83		€ 332,50	€ 557,50	€ 707,50
Prix publics TTC max. conseillés	€ 909,00	€ 869,00	€ 2.539,00		€ 399,00	€ 669,00	€ 849,00



Code article	1000908	1000991	1000906	1000913	1000910	1000990	1000909
Dénomination	TERRA WORKSTATION 7500 BTO	TERRA WORKSTATION 7500RM +++	TERRA WORKSTATION 7670 BTO	TERRA WORKSTATION 7610 BTO	TERRA WORKSTATION 7700 BTO	TERRA WORKSTATION 7700RM +++	TERRA WORKSTATION 7890 BTO
Caractéristiques							
Général							
Modèle de processeur	Intel Core i7-14700K / 16 Cores / 24 Threads /33M Cache			AMD Ryzen™ 7 5800X Prozessor, [8C/16T, 36 MB Cache, 4.7 GHz Boost]		AMD RYZEN TR PRO 9955WX	
Système d'exploitation	Windows 11 Pro		Windows 11 Pro for Workstations		Windows 11 Pro		Windows 11 Pro for Workstations
Processeur							
Nombre de cœurs de processeurs	16-Core	16-Core	Hexa-Core [6 Core]	14-Core	24-Core	32-Core	12-Core
Socket de processeur [réceptable de processeur]	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA4677 Socket	AM5	sTRX50		FCLGA4677 Socket
Mémoire							
Mémoire interne	16 Go	32 Go	16 Go	32 Go	32 Go	32 Go	32 Go
Fréquence de la mémoire	PC5600 MHz	PC5600 MHz				PC5600 MHz	
représentation / réalisation							
position de marché	Workstation	Home Serveur	Workstation	Workstation	Workstation	Serveur	Workstation
Support de stockage							
Interface du disque dur	Serial ATA-600	4x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ disponible uniquement pour 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 (supporte PCIe 3.0 x4 & SATA modes]			4x SATA-3 [6 Gb/s]	4x Serial-ATA III 600 [up to 6GBit/s], NCQ, AHCI, RAID 0/1/5/10 • 2x M.2 2280 [Key-M] for PCIe/NVMe SSD modules incl. NVMe RAID 0/1 Support	4x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ disponible uniquement pour 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 (supporte PCIe 3.0 x4 & SATA modes]
Capacité disque dur	1 x 1 To - SSD	1 x 1 To - SSD			1x 500 GB NVMe SSD		1 x 500 Go - SSD
Design							
Type de châssis	Tour midi	Boîtier 19" Rack 4U	Tour	Tour	Tour	Boîtier 19" Rack 4U	Tour
Clavier							
Language du clavier		Optional				Optional	
Autres caractéristiques							
Carte mère fabricant	Asus Pro WS W680-ACE	Asus Pro WS W680-ACE	Asus Pro WS W790-ACE	ASUS PRIME X870-P WIFI	ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI	ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI	Asus Pro WS W790-ACE
Graphique							
Adaptateur graphique		PNY 8GB RTX A1000 Professional Graphics	NVIDIA 16GB RTX 2000 ADA Professional Graphics [by PNY]	NVIDIA 16GB RTX 2000 ADA Professional Graphics [by PNY]	NVIDIA 16GB RTX 2000 ADA Professional Graphics [by PNY]	Intel UHD Graphics 630 [1050 MHz] NVIDIA 12GB RTX A2000 Professional Graphics [by PNY]	NVIDIA 16GB RTX 2000 ADA Professional Graphics [by PNY]
Quantité de ports de la carte graphique	4x mDP	4x mDP	4x DisplayPort 4x mDP	4x Display Port [DP 1.4] 4x mDP	4x Display Port [DP 1.4] 4x mDP	4x mDP	4x DisplayPort 4x mDP
Réseau							
Contrôleur de réseau local [LAN]	Intel I219V, WOL/PXE	LAN 1: Intel i219LM with 10/100/1000 MBit/s [WoL, PXE, iAMT], LAN 2+3: Intel i225LM with 10/100/1000/2500 MBit/s [WoL, PXE] Marvell AQtion 10GB Intel I226-LM 2.5GB	Realtek 2.5Gb Ethernet	Marvell AQtion 10GB Intel I226-LM 2.5GB	Marvell AQtion 10GB Intel I226-LM 2.5GB	LAN 1: Intel i219LM with 10/100/1000 MBit/s [WoL, PXE, iAMT], LAN 2+3: Intel i225LM with 10/100/1000/2500 MBit/s [WoL, PXE] Marvell AQtion 10GB Intel I226-LM 2.5GB	Realtek 2.5Gb Ethernet
Standards wifi	DIMM 240-Pin			DIMM 240-Pin			
Niveaux RAID	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 RAID 1 RAID 5 RAID 10	SATA III RAID 0/1/5/10 NVMe RAID 0/1	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 1 RAID 10	PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 1 5 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 RAID 1 RAID 5 RAID 10
Technologie de connectivité	Filaire						
Garantie	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier
Prix publics HT	€ 2.924,17	€ 3.124,17	€ 5.340,83	€ 2.607,50	€ 5.132,50	€ 5.257,50	€ 5.999,17
Prix publics TTC max. conseillés	€ 3.509,00	€ 3.749,00	€ 6.409,00	€ 3.129,00	€ 6.159,00	€ 6.309,00	€ 7.199,00



Code article	1000903	1000914	1000915	1000192	1000083
Dénomination	TERRA WORKSTATION 8000 CC BTO	TERRA WORKSTATION 8050 BTO	TERRA WORKSTATION 8100 BTO	Y TERRA PC MICRO 3150	Y TERRA PC-MICRO 3000
Caractéristiques					
Général					
Modèle de processeur	Intel Core i9 [14. Gen.] 14900KF / 36 MB Intel Smart Cache, bis zu 6.0 GHz mit Intel Turbo Boost Technology		AMD Ryzen™ Threadripper™ 7970X STR5		
Système d'exploitation	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Processeur					
Nombre de coeurs de processeurs	24-Core	Deka-Core [10 Cores]	24-Core	Quad-Core [4 Core]	Quad-Core [4 Core]
Socket de processeur [réceptable de processeur]	FCLGA1700 Socket	FCLGA1851 Socket	sTRX50		
Mémoire					
Mémoire interne	16 Go	32 Go	32 Go	8 Go	8 Go
Fréquence de la mémoire	PC5600 MHz				
représentation / réalisation					
position de marché	Workstation	Workstation	Workstation	Mini-Format 0.5 L Volume	Business
Support de stockage					
Interface du disque dur	4x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ disponible uniquement pour 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supporte PCIe 3.0 x4 & SATA modes]	Serial ATA-600	4x SATA-3 [6 Gb/s]	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s
Capacité disque dur	1 x 1 To - SSD	1 x 1 To - SSD		1 x 120 GB - SSD	1 x 250 Go - SSD
Design					
Type de châssis	Tour	Tour midi	Tour	Micro-Format	Micro-Format
Autres caractéristiques					
Carte mère fabricant	ASUS PRIME Z790-P WIFI				
Graphique					
Adaptateur graphique					Intel® UHD Graphics
Quantité de ports de la carte graphique	4x DisplayPort 4x mDP	4x mDP	4x Display Port [DP 1.4] 4x DisplayPort		
Réseau					
Contrôleur de réseau local [LAN]	Realtek 2.5Gb Ethernet	Intel I219V, WOL/PXE		Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	
Standards wifi	DIMM 240-Pin				Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]
Niveaux RAID	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 RAID 1 RAID 5 RAID 10	PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10	Pas de RAID	Pas de RAID
Garantie	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier	36 mois service retour atelier
Prix publics HT	€ 2.957,50	€ 2.724,17	€ 23.499,17	€ 390,83	€ 449,17
Prix publics TTC max. conseillés	€ 3.549,00	€ 3.269,00	€ 28.199,00	€ 469,00	€ 539,00